SZG 8mm F verde endurecido Float Glass --- melhor marca de vidro temperado para Highrise comercial Builiding fornecedores e fabricantes na China

O processo de produção de vidro meio temperado é um produto personalizado e semelhante ao processo de vidro temperado. O vidro de flutuador do HS da luz verde de 8mm é produzir **Vidro de flutuador verde de 8mm F** por meio de alta temperatura e têmpera, fazem com que a camada superficial seja menos de 69 MPa de tensão de compressão. Deste modo, a resistência mecânica do vidro aumentou várias vezes. O stress da superfície do vidro reforçado pelo calor é de cerca de 24 ~ 69 Mpa.



Características de vidro meio endurecido:

1. Vidro reforçado pelo calor não existe explosão espontânea.

2. O vidro float temperado é 2 vezes mais resistente que o vidro recozido comum.

3. O vidro float temperado é um vidro tipicamente específico quando é necessária força adicional para resistir à pressão do vento, estresse térmico.

4. Quando quebrados, os fragmentos de vidro semi-endurecido são mais semelhantes em tamanho e forma aos fragmentos de vidro recozidos e, assim, tendem a permanecer na abertura por mais tempo que as partículas de vidro totalmente temperadas.

Especificação:

Tamanho máximo: 3300 mm * 13000 mm, tamanho personalizado com base no desenho do cliente

Outro vidro da espessura: vidro do HS da luz verde de 4mm, vidro da luz HS do verde de 5mm, vidro da luz HS do verde de 6mm, vidro HS da luz verde de 10mm etc.

Aplicação:

Vidro reforçado a calor principalmente usar como lado interno de vidro laminado, vidro isolado e usar amplamente como fachada de vidro, parede de cortina de vidro etc, vidro de HS verde 8mm F tem a seguinte aplicação:

1. janela de vidro

2. porta de vidro

3. divisória de vidro



Padrão de qualidade:

8mm luz verde meia vidro temperado são produzidos estritamente sob ISO9001 Sistema de Qualidade e passaram a seguir os padrões de qualidade nacional e no exterior:

1. 8mm calor verde reforçado vidro atender CCC (Certificação Compulsória De Segurança De Vidro Chinês)

2. O vidro reforçado calor de 8mm verde encontra o padrão GB11614 do vidro de flutuador de China e o padrão de qualidade GB15763.2.

3. 8mm calor verde reforçado vidro encontro atender padrão de vidro de segurança europeia EN12150.

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer