


Dossel de porta de vidro laminado temperado SZG 9,14mm - Melhor fabricante e fábrica de dossel de vidro na China

o [vidro laminado](#) pode proporcionar funcionalidade prática a uma casa. Geralmente colocado acima das portas de entrada, o dossel de vidro mantém o clima longe das portas externas; o dossel de vidro transparente permitirá uma transmissão mais natural de luz para a área de entrada.

Opção de vidro: Lvidro laminado is highly recommended for glazings.

Hardware: disponível por solicitação do cliente (se o comprimento do seu vidro for superior a 2000 mm (78"), sugerimos 3 conjuntos de hardware, caso contrário, 2 conjuntos serão suficientes)



Vantagens:

1. O vidro laminado é amplamente utilizado em projetos de dossel de vidro; quando o vidro laminado se quebra, ele permanece integral ao filme, minimizando o risco de ferimentos.
2. O dossel de vidro laminado temperado com resistência pode sofrer impactos mais pesados, carga mais pesada que o vidro comum, o dossel de vidro laminado pode superar as fortes cargas de vento e neve.
3. O ângulo do dossel de vidro sujeito a ajuste para 90° ou 95° .

Funções:

1. Este dossel de vidro oferece uma função prática para a construção, fornece proteção contra todos os fatores climáticos quando entra e existe.

2. Este dossel de vidro laminado possui boa transmissão de 1 ig ht, e o filme entre camadas pode reduzir a transmissão de raios ultravioleta prejudiciais.
3. Cubra o corredor entre edifícios ou transporte.
4. Identifique a entrada e faça-a como local acolhedor.

IMAGENS:



Especificações:

Nome do vidro: Sistema de vidro temperado laminado do dossel da porta

Espessura do vidro: dossel de vidro de 9,52 mm, dossel de vidro de 11,52 mm, dossel de vidro de 13,52 mm, dossel de vidro de 17,52 mm, dossel de vidro de 21,52 mm etc

Tamanho regular: tamanhos personalizados baseiam nos clientes

Pacote: Caixas de madeira de exportação, serviço de caixa de papelão está disponível





Padrões de qualidade:

O vidro laminado temperado produzido pela fábrica de vidro SZG atende aos padrões abaixo:

1. Certificação compulsória de vidro de segurança chinês (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 da norma de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Certificado EN 12150 CE da norma europeia de vidros de segurança.
4. Certificado SGCC do padrão americano de vidro de segurança laminado.

Linhas de produção:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Embalagem e carregamento de segurança:



Export carton front view ↺



Export carton back view ↺



Sealing with glue tape and metal staples ↺



Carton opening view ↺



5-ply cardboard ↺



Corner protection/bubble bag/side protection ↺



Packing view ↺



Packing view, Glass packed in ↺



Packing materials ↺

