

Vidro laminado branco SZG 9,52 mm pvb - os melhores fabricantes e fábrica de marca de vidro laminado na China

O vidro laminado branco com leite de 9,52 mm é feito de duas camadas de [Vidro temperado de 4mm](#) sanduíche com leite branco pvb juntos. A camada do meio é um filme PVB branco de 1,52 mm, após aquecimento e processo especial de alta pressão, as duas camadas de adesão de vidro juntas. O vidro laminado é considerado vidro de segurança no mercado moderno de materiais de construção. Devido ao processo de laminação, o vidro laminado é super forte e de alta proteção contra quebra.



Características do vidro laminado PVB com leite branco:

1. O vidro laminado branco de leite pvb fornece vidro com aparência de efeito jateado ou gravado com ácido, é um tipo de vidro fosco, pode proteger a privacidade das pessoas.

2. Mesmo com uma aparência obscura, a superfície de vidro laminado branco é suave e fácil de limpar, use amplamente como vidro interno decorativo.

Características do vidro 3.Safety: mesmo que o vidro laminado normal, a quebra ligará pelo filme pvb e não cairá.

Características do vidro 4.Tempered: depois de quebrado, o vidro quebrará em pequenos granulados, a quebra não prejudicará os seres humanos e ficará por PVB.

Resistência aos raios 5.UV: o vidro laminado branco ao leite reduz a penetração dos raios UV e protege os objetos internos da radiação dos raios UV. É uma boa opção para evitar que os artigos sejam irradiados pelo sol.

**Especificação:**

Vidro: vidro de segurança laminado temperado branco 44,4 leite


Outra espessura de vidro: vidro laminado branco com leite de 11,52 mm, vidro laminado branco com leite de 13,52 mm, vidro laminado branco com leite 17,52 mm, vidro laminado branco com leite 21,52 mm, vidro laminado branco com leite 25,52 mm etc

Tamanho máximo: 3300x12000mm

Cor do vidro: vidro laminado transparente, vidro laminado com baixo teor de ferro, vidro laminado verde, vidro laminado bronze, vidro laminado azul, vidro laminado cinza, vidro laminado gravado com ácido, vidro

laminado com tela de seda, vidro laminado low e etc.

Espessura PVB: vidro laminado pvb de 0,76 mm, vidro laminado PVB de 1,14 mm, vidro laminado PVB de 1,52 mm, vidro laminado PVB de 1,9 mm etc



Certificados de qualidade:

O vidro laminado branco de leite pvb de 9,52 mm é produzido estritamente sob o Sistema de Qualidade ISO9001 e passou os seguintes padrões de qualidade nacionais e internacionais:

1. O vidro laminado branco de leite pvb de 9,52 mm atende ao CCC (Certificação compulsória do vidro de

segurança chinês).

2. o vidro laminado branco de leite pvb de 9,52 mm atende ao padrão de vidro laminado da China GB9962.

3. O vidro laminado branco de leite pvb de 9,52 mm atende aos padrões europeus de vidro de segurança EN12543, EN14449, qualidade de vidro de segurança americano SGCC.



Aplicações:

Uso de vidro laminado branco de leite pvb de 9,52 mm no vidro interior, o mesmo que abaixo:

Divisória de vidro

Porta de chuveiro de vidro

Guarda-corpo em vidro

