# SGG 5mm vidro desobstruído folha-puro & sólido, perfeito liso, entrega rápida e ampla gama de especificações!

**Vidro Float incolor** é feito de areia de alta qualidade, minérios naturais e materiais químicos por misturá-los e fundi-los em alta temperatura. O fluxo de vidro derretido em banho de estanho, onde o vidro é sob as obras de gravidade e a tensão superficial, espalhar, polido e formado sobre o estanho derretido, tornando-se liso formulário e plano em ambos os lados. Em seguida esfrie para vidro de flutuador de alta qualidade. Vidro float incolor é uma base material de vidro para as indústrias de construção de edifício.

## Características:

**1. superfície:** perfeito, suave e liso, puro e limpo

**2. desempenho:** 89% de alta transmissão da luz e refletem as verdadeiras cores de coisas por trás

**3. UV raios:** greatly reduzir os raios UV tão prejudiciais para o ser humano

**4. completa gama:** a maioria de tamanho padrão e espessura no estoque, pode fazer a entrega em 3-7 dias

## Aplicações de folha de vidro transparente de 5mm:

1. limpar o vidro de folha 5mm pode ser cortados em tamanho e diretamente usando para janelas de vidro e vidro da mobília

2. limpar o vidro de folha 5mm pode ser revestida para espelho de vidro de 6mm.

3. limpar o vidro de folha 5mm pode ser temperada, laminada, isolada para amplamente aplicações de construção e mobílias.

## Especificações:

**1. espessura:** 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm de 5,5 mm de 3,2 mm

**2. tamanho conservado em estoque:** 1830 x 2440 2140 x 3300, 2140 x 3660, 2250 x 3300, 2250 x 3660, 2440 x 3660, 2600 x 1830

**3. outro tamanho:** vidro float incolor de tamanho extra grande tamanho grande e sob medida tamanho do corte de vidro podem ser produzidos.

**4. cores:** limpar o vidro float, vidro de baixo ferro extra desobstruído.

## Desempenho da folha de vidro transparente de 5mm:

| mm | ( kg/m2) | Visible Light % | | Solar Radiant Heat % | | | | Shading Coefficien (s.c) | U Valve (W / M2) | Sound Insulation (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transmission | Reflectivity | Direct Penetrate | Reflectivity | Absorb | Total Penetrate | | | |
| 2 | 5 | 91 | 8 | 87 | 8 | 5 | 88 | 1.01 | 5.9 | * |
| 3 | 7.5 | 90 | 8 | 85 | 8 | 7 | 87 | 1 | 5.8 | 30 |
| 4 | 10 | 90 | 8 | 83 | 8 | 9 | 85 | 0.98 | 5.8 | 30 |
| 5 | 12.5 | 89 | 8 | 81 | 7 | 12 | 84 | 0.97 | 5.7 | 31 |
| 6 | 15 | 89 | 8 | 80 | 7 | 13 | 83 | 0.95 | 5.7 | 31 |
| 8 | 20 | 88 | 8 | 76 | 7 | 17 | 81 | 0.93 | 5.7 | 33 |
| 10 | 25 | 87 | 8 | 73 | 7 | 20 | 79 | 0.91 | 5.6 | 35 |
| 12 | 30 | 86 | 8 | 71 | 7 | 22 | 77 | 0.89 | 5.6 | 36 |
| 15 | 37.5 | 85 | 8 | 66 | 7 | 27 | 73 | 0.84 | 5.4 | 38 |
| 19 | 47.5 | 84 | 8 | 62 | 7 | 31 | 70 | 0.81 | 5.3 | 40 |

## Detalhes do produto da folha de vidro transparente de 5mm:

**Fotos do produto:**

## Linhas de produção:

**Packag e carregamento:**

**Nós produzimos a maior folha de vidro transparente 5mm padrão para atender aos requisitos de instalação e processamento**