

SZG-Glass Manufacturer-Building Glass- Jumbo Size-19MM Vidro HS Temperado Transparente Jumbo Size

Vidro temperado transparente embebido em calor de 19mm é um tipo de vidro de segurança que tem todas as vantagens de [Vidro temperado transparente 19mm](#). Além do mais, o vidro HS temperado pode evitar a auto-exploração do vidro temperado após a instalação devido ao teste de absorção de calor. Comparados ao vidro temperado, eles têm a mesma aparência, mas o vidro temperado embebido por calor é melhor e o custo é mais alto.

Todos os processos como furação, polimento de borda, arredondamento de cantos, recortes, entalhes de corte devem ser finalizados antes de serem temperados.

Imagens de vidro temperado imerso em calor de tamanho jumbo:



Shenzhen Sun Global Glass





O que é “teste de absorção de calor”?

O teste de absorção de calor (HST) é um processo após o vidro ser temperado. Depois de temperado, o vidro é colocado no forno de imersão. O vidro temperado com alto teor de níquel pode ser quebrado artificialmente no forno de imersão por calor, para evitar auto-exploração após a instalação.

Especificações:

Nome do produto: tamanho jumbo de vidro temperado transparente embebido em calor de 19 mm

Espessura: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, etc.

Tamanho: tamanhos jumbo personalizados

Tamanho máximo: 3300 x 13000

Cor: claro, baixo teor de ferro (ultra claro, azul, cinza, verde, bronze, etc.)

Serviços de processamento de vidro: borda polida, orifícios, canto redondo, recorte, entalhes de corte, etc.

Entrega: 7-15 dias após o recebimento do depósito, serviços urgentes estão disponíveis.

Padrões de qualidade do vidro SZG:

1. Certificação Obrigatória de Vidro de Segurança Chinês (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 de padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Certificado EN12150 de padrão europeu de vidro de segurança.
4. Certificado SGCC do padrão americano de qualidade de vidro de segurança.




Vantagens comuns do vidro HS transparente e do vidro temperado transparente:

1. Alta resistência: Em comparação com o vidro float transparente de 19 mm (vidro não temperado), o vidro HS temperado transparente de 19 mm é 4 ~ 5 vezes mais difícil. Pode suportar impactos mais pesados.
2. Alta segurança: quando o painel de vidro está quebrado, ele se tornará pequenos pedaços cúbicos que podem reduzir o dano às pessoas.
3. Transparência: você pode desfrutar de uma visão clara ao olhar através do vidro de imersão por calor temperado transparente de 19 mm.

Diferença entre vidro HS e vidro temperado:

O vidro embebido em calor é mais seguro do que o vidro temperado, porque o vidro HS pode evitar a auto-explosão após a instalação.

Equipamento de produção:



Aplicações de vidro HS endurecido de 19 mm de tamanho jumbo:

- 1 .. Parede de partição;
2. Fachada de vidro;
3. Aletas de vidro.
4. Vidro para fachada.