

Vidro da porta SGG Silk serigrafia temperado 8mm 10mm 12mm-CE / padrão de qualidade BS 6206/ISO9001/CCC

Porta de vidro da tela de seda é um tipo especial de porta e um formulário especial da folha da porta. Porta de vidro são feitos por [vidro de 8mm da tela de seda/vidro da tela de seda de 10mm/vidro da tela de seda 12mm](#), geralmente usam a espessura do material de vidro de 8mm/10mm/12mm para produção, a utilização do vidro temperado da tela de seda é forte e seguro. As características das portas de vidro são determinadas pelas características do vidro usado. Por exemplo, se uso limpar vidro temperado, o vidro da porta tem uma função transparente. Se o uso de vidro fosco, porta de vidro é com uma função semi translúcida.

Estilos de portas de vidro:

1. portas de vidro decorativos

□. vidro tipos para portas de vidro decorativo: fosco, porta de vidro, porta de vidro modelado, porta de vidro jateado ácido, porta de vidro da tela de seda, porta de vidro matizado etc.

□. características para portas de vidro decorativo:

①.This tipo de portas de vidro são com padrões diferentes, cores diferentes, bom senso brilhante e excelente efeito decorativo.

②. ao mesmo tempo, as portas de vidro estão com resistente à corrosão, fácil de limpar, luta contra a erosão e outras características.

2. portas de vidro de segurança

Tipos de □Glass para portas de vidro de segurança: moderado, vidro, vidro à prova de balas, fios de vidro, vidro de resistência de fogo e vidro laminado.

□Features para portas de vidro de segurança:

Vidro de segurança ①The portas estão com bom sol leve, de fácil limpeza, alta resistência mecânica, boa estabilidade térmica, não voar depois de quebrado, não é fácil de machucar seres humanos.

②The portas de vidro de segurança têm a função de antirroubo, incêndio prevenção em algum grau.

Portas de vidro 3.Energy-economia

Tipos de Glass para portas de vidro de poupança de energia: vidro reflexivo, low e glass, isolado de vidro etc.

Features para portas de vidro de poupança de energia:

Vidro bruto de poupança de energia de ①. The está com um processo especial e matização, assim este tipo de portas de vidro pode eficaz absorver calor da radiação solar e conseguir o efeito de poupança de energia.

②. A portas de vidro de poupança de energia absorvem a luz ultravioleta e visível, para evitar o impacto da luz ultravioleta sobre o interior e o efeito de luz suave.

Especificações:

Portas de vidro podem ser feitas com vidro simples ou unidades de vidro duplo.

Espessura (portas de vidro do tipo único) de vidro: 8mm, 10mm, 12mm, etc

Espessura (portas de vidro do tipo double) de vidro: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8mm etc

Tipos usados para portas de vidro de vidro: temperado vidro, vidro laminado, vidro de segurança de tela de seda, vidro isolado, vidro jateado ácido etc.

Tamanho da porta de vidro: tamanho personalizado com base nas necessidades dos clientes.

Processar detalhes: bordas polidas, recortes, furos

Controle de qualidade:

Como portas de vidro são amplamente utilizadas na construção moderna, é muito importante controlar a qualidade de portas de vidro. As portas de vidro feitas pelo Sun Global Glass cumprem as normas de qualidade seguintes:

1. padrão serigrafia encontro de 12mm de 10mm para 8mm de vidro temperado porta BS 6206 UK vidro de segurança.
2. vidro da porta serigrafia temperado 8mm 10mm 12mm encontrar EN 12150 CE Europeu de vidro de segurança padrão.

3. serigrafia impressão temperado vidro da porta 8mm 10mm 12mm conhecer certificação obrigatória de vidro de segurança chinesa (CCC) e ISO 9001.

Detalhes do produto:



Fotos de produto da porta de impressão temperado da tela de seda de vidro 8mm 10mm 12mm:



Detalhes do processo de seda de tela impressão vidro temperado porta 8mm 10mm 12mm:



Linha de produção para a impressão da tela de seda temperado vidro porta 8mm 10mm 12mm:



Embalagem e carregamento:



Nossa promessa é que você receber a impressão da tela de seda temperado vidro porta 8mm 10mm 12mm com alta qualidade e condição de segurança de nós.