

SGG LIMPAR o VIDRO TEMPERADO 12MM espessura-CE / BS 6206 padrão qualidade

Limpar o vidro temperado é cortar vidro float incolor customed tamanho e, em seguida, passá-los na fornalha de temperd, que o aquecimento para perto de vidro suavizando a ponto de 700 ° c, então rapidamente resfriado, which deixa a superfície externa do vidro em um estado de alta compressão e o núcleo ou centro de vidro em compensadores de tensão. Este processo de produção tornar claro de vidro temperado para ser 4 - 5 vezes mais forte do que o vidro recozido ordinário, é por isso que um vidro de segurança vidro temperado, também chamado vidro de segurança temperado.

Por favor, note que o vidro temperado não pode ser cortado qualquer mais, até as bordas de moagem ou outro processamento. Assim, todos os detalhes do projeto do vidro temperado devem ser confirmados antes da produção em massa. Polimento de borda, fazer furos, cortar saídas, etc.

Featurers:

- 1. força:** painel de vidro temperado é até 4 - 5 vezes mais forte que o vidro float recozido comum. O processo toughening tem reduzido o risco de quebra térmica.
- 2. ruptura & segurança:** quando rachar ocorre, folha de vidro temperado transparente vai quebrar em pequenos fragmentos cúbicos que fazem inofensiva ao corpo humano
- 3. múltiplas funções:** Ao alterar o tipo de substrato de vidro, painel de vidro temperado pode permanecem as características deste vidro, enquanto isso força o vidro. Por exemplo, baixo-e vidro moderado ou baixo e vidro temperado, é a eficiência energética, mas também forte strengthened. Também pode ser laminado, isolado e impresso para requisitos específicos de clientes diferentes.
- 4. corte & polimento:** todos os tipos de bordas, furos e corte saídas para acessórios diferentes. Nossos cortes precisos e medições promoveram a implementação de instaladores.

Aplicações:

Vidro temperado é definido como vidro temperado que foi tratado pelo calor ou produtos químicos para aumentar sua força. Assim, tem muitos benefícios e usa o que o torna um vidro popular usado em muitos projetos de construção de casa e comercial.

1. claro vidro temperado 12mm é amplamente usado diretamente, prateleiras de vidro, vidro de janela, etc.
2. 12mm temperado vidro pode ser laminado com outro painel de vidro, para ser que um temperado vidro de segurança para trilhos de vidro, telhado de vidro, parede de vidro, vidro laminado
3. claro vidro temperado 12mm também pode ser isolado, para ser o vidro à prova de som e vidro de controle térmico.

Especificações:

Abastecimento sol Global vidro temperado vidro com toda a gama de cores, espessura e substratos de vidro.

- 1. vidro cores:** Claro, extra claro, fosco, bronze, cinza, verde, azul, vermelho, branco, preto, reflexivo vidro cores, impresso a cores, e baixo-E vidro temperado.
- 2. vidro de espessura:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 3. vidro tamanho:** tamanho mínimo 300x300mm, tamanho máximo comprimento 8000mm
- 4. trabalho edge:** Borda lisa lustrada, chanfra, borda, borda chanfrada, acenado com borda, borda do OGEE, tripla borda OG e outros.
- 5. abertura de furos:** diâmetro buracos precisa ser maior do que a espessura do vidro.
- 6. corte de saídas:** todos os tipos de corte saídas para acessórios diferentes. Nossos cortes precisos e medições promoveram a implementação de instaladores.
- 7. seguro canto:** canto de segurança pode reduzir significativamente a dor ao ser humano pelo ataque.


Qualidade:

1. Conformidade com os padrões da Europa, América do Norte e China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Alta resistência e puer superfície limpa. Selecione 40% de vidro transparente de alta qualidade para têmpera.
3. Excelente trabalho sobre detalhes: alise a borda polimento, perfurar furos tolerância + /-0,9 mm
4. pacote forte caixas de madeira.

Detalhes do produto:


Fotos do produto de limpar o vidro temperado 12mm:





Diferenças entre [Vidro recozido](#) e [Vidro temperado](#):


1. clara vidro moderado 12mm reduz o risco de lesões devido à sua natureza de quebrar em pedaços pequenos, circulares, em vez de fragmentos afiados, irregulares.
2. janelas temperado 12mm é a facilidade de limpar se eles nunca quebram.
3. 12 milímetros de vidro de segurança temperado é a força de 5 vezes do que [vidro float incolor de 12 milímetros](#).




Buracos e disjuntores:



Linha de produção:






Embalagem e carregamento:



Nossos projetos:



Nossa promessa é que você receber 12mm limpar vidro temperado com alta qualidade e segurança em condição de nós.