


## **Vidro laminado SZG 9,52 mm com tela de seda de 50% pontos desig- n- melhores fabricantes de vidro processado e fábrica na China**

vidro temperado laminado claro 4 + 4mm pintado # 4 superfície 50% padrão de cor branca, que é feita de uma camada de vidro de tela de seda de 4 mm e uma camada de **Vidro temperado de 4mm** sandwich juntos, e a camada do meio é de 1,52 mm de filme PVB. o vidro é super forte e h ig h protege contra quebra após o aquecimento e h ig h processo especial de pressão h, devido às duas camadas de adesão do vidro juntas. É um tipo de vidro de segurança amplamente utilizado na construção civil moderna.





### **Recursos de vidro temperado laminado:**

Característica do vidro 1. Tempered: após a ruptura, quebrará no granular pequeno após a ruptura, não prejudicará seres humanos.

2. Recursos de vidro laminado: Devido ao PVB ter uma forte aderência, a quebra do vidro laminado não cairá e grudará no filme pvb e.

3. O vidro laminado com 50% de pontos de impressão serigráfica no vidro, pode fazer com que o vidro passe e tenha uma boa aparência.

4. Este tipo de vidro ignífugo tem a função de efeito antiderrapante.

5. Resistência aos raios UV: A impressão de vidro laminado reduz a penetração dos raios UV e protege os objetos internos da radiação dos raios UV.



**Especificação:**

Vidro: vidro laminado de 9,52 mm com impressão de pontos

Outro vidro: vidro laminado de 11,52 mm com impressão de pontos, vidro laminado de 13,52 mm com impressão de pontos, vidro laminado de 17,52 mm com impressão de pontos, vidro laminado de 21,52 mm com impressão de pontos, vidro laminado de 25,52 mm com impressão de pontos, vidro laminado de 31,52 mm com impressão de pontos , Vidro laminado de 39,52 mm com impressão de pontos etc

Espessura PVB: vidro laminado de 0,76 mm, vidro laminado de 1,14 mm, vidro laminado de 1,52 mm, vidro laminado de 1,9 mm etc

Tamanho máximo: 3300x12000mm

Espessura do vidro: vidro laminado impresso de 4 mm + 4 mm, vidro laminado impresso de 5 mm + 5 mm, vidro laminado impresso de 6 mm + 6 mm, vidro laminado impresso de 8 mm + 8 mm, vidro laminado impresso de 10 mm + 10 mm, vidro laminado impresso de 12 mm + 12 mm etc

Cor do vidro: vidro laminado transparente, vidro laminado extra claro, vidro laminado verde, vidro laminado marrom, vidro laminado azul, vidro laminado cinza, vidro laminado cinza, vidro laminado fosco, vidro laminado impresso em cerâmica etc.



### **Formulários:**

O vidro laminado com tela de seda de 9,52 mm de pontos tem amplo uso na construção moderna, principalmente nas seguintes áreas:

1. Trilhos de vidro, balaustrada de vidro, cerca de vidro etc.
- Divisória 2.Glass, parede de divisória de vidro, parede de vidro
3. piso de vidro

#### 4. Fachada de vidro, parede de cortina de vidro, parede exterior de vidro



#### **Certificados de qualidade:**

O vidro laminado de 9,52 mm com serigrafia com 50% de pontos é produzido estritamente sob o Sistema de Qualidade ISO9001 e passou a seguir os padrões de qualidade nacionais e internacionais:

1. O vidro laminado de 9,52 mm com impressão de 50% dos pontos atende ao CCC (Certificação

obrigatória do vidro de segurança chinês)

2. O vidro laminado de 9,52 mm com impressão de 50% dos pontos atende ao padrão de vidro laminado da China GB9962.
3. O vidro laminado de 9,52 mm com impressão de 50% dos pontos atende ao padrão europeu de vidro de segurança EN14449: 2005.
4. O vidro laminado de 9,52 mm com impressão de 50% dos pontos atende ao padrão americano de vidro de segurança SGCC ANSI Z97.

