

SZG-Glass Manufacturer-Building Glass- Clear Tempered Laminated Glass For Padel Court - CE e SGCC Certified

Vidro laminado temperado transparente de 13,52 mm é um tipo de vidro de segurança. É combinado por duas peças de vidro temperado transparente de 6 mm (vidro temperado transparente) inserido por uma camada intermediária de PVB de 1,52 mm. Após o aquecimento e a alta pressão na autoclave de alta pressão, as duas peças dos painéis de vidro são coladas com firmeza pelo filme de PVB. Vidro laminado temperado transparente de 13,52 mm, também denominado vidro laminado temperado transparente de 13,52 mm, vidro sanduíche transparente, vidro laminado temperado transparente de 66,4 mm, vidro de segurança laminado transparente de 6 mm + 6 mm, 6 + 6 ESG VSG, etc.

Aviso prévio:

Todos os processos como furos, polimento de bordas, arredondamento de cantos, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser finalizados antes de serem temperados e laminados.

Projetos de paddle:





Imagens de vidro laminado temperado transparente de 13,52 mm:



Vidroacessóriospararemoquadracorrimão:



Especificações:

Tipo de vidro: Vidro laminado temperado transparente de 13,52mm para almofadas padel.

Combinações: Vidro temperado transparente de 6mm + PVB 1,52 + vidro temperado transparente de 6mm.

Espessura da camada intermediária: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, etc.

Tamanho: Tamanhos personalizados.

Tamanho máximo: 3,3M * 12M.

Vantagens do vidro laminado temperado transparente:

1. Alta resistência: o vidro laminado temperado com baixo teor de ferro de 13,52 mm é 4-5 vezes mais difícil do que o vidro laminado recozido de 13,52 mm.
2. Segurança: Os detritos ainda ficarão presos ao filme e não cairão quando o painel de vidro laminado temperado transparente 13,52 for quebrado.

3. O vidro laminado temperado transparente pode reduzir a transmissão do sol e da luz ultravioleta.

4. Os tamanhos Jumbo estão disponíveis.

05. Transparência, dá para ter uma boa visão olhando pelas quadras de paddle de vidro laminado transparente.

Equipamentos de produção:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Padrões de qualidade:

O vidro laminado temperado de 13,52 mm produzido pela Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD atende aos seguintes padrões de qualidade:

1. Padrão de CAC (Certificação Obrigatória de Vidro de Segurança Chinês) e ISO9001.
2. Padrão de vidro de segurança do Reino Unido: Certificado BS6206;

