Pergola retrátil de controle remoto PVC

Especificações

Material: tampa de tecido PVC e moldura de alumínio

Tipo de alumínio: liga de alumínio 6063 T5

Tipo de tecido: revestido por PVC, 850g por metro quadrado, 0,6 mm de espessura

Largura máxima: 2m-14m

LED LED tira de luz: 4000K

Tensão do motor elétrico: 110V-220V

Características: impermeável, à prova de chuva, prevenção de neve, resistência ao vento, Sun Shad etc.

Resistência à carga de vento: 7 classe 60-71 (km / h)

Aplicações: jardim, terraço, varanda, pátio, pátio etc.

Benefícios

1. A Pergola é a melhor solução para melhorar espaços ao ar livre.

2. É muito mais que a proteção solar.

3. Estende a casa, criando novos ambientes que garantem bem estar em qualquer época.

4. Existem muitos modelos diferentes, todos os quais foram muito bem sucedidos no mercado.

Instalação

Tecido de pvc.

Largura	300cm.
Tecido básico	1000D * 1000D.
Peso	850g / m2.
Peso de tecido básico	200g / m2.
Peso de revestimento	850g / m2.
Tratamento da superfície	lados duplos UV.
Força de Tenisile (Trama)	3000 / 5cm.
Força Tenisile (WERP)	3000 / 5cm.

Força de rasgo (WERP)	300n.
Rasgando força (trama)	300n.
Resistência descascada	100n / 5cm.



1.3 Camadas Tecido PVC, filme preto no sol do toblock médio.

2. Tratamento UV de dois lados para resistir a raios uv de forma segfectiva.

3. Superfície lisa, fácil de limpar, 100% à prova de água, resistente a UV, sol-bloco.

4. Tecido PVC é durável.

Cor do quadro de alumínio

Formulários

Jardim

Terraço

Sacada

Pátio

Pátio

Cafés e restaurantes ao ar livre