

SGG 10 мм + 10 мм SGP закаленное Производители стекла многослойного стекла здания

10 мм + 10 мм закаленное SGP многослойное стекло изготавливаются двумя слоями **10 мм закаленное стекло** и Дюпон SentryGlas межслойную пленки, которые гарантируют функции безопасности ламинированного стекла. SGP ламинированные стекла с высокой прочностью, высокой четкости, долговечность, универсальная конструкция и гибкой установки позволяют легко адаптироваться к последним и самым строгим требованиям сегодняшнего строительного рынка. По сравнению с обычными ламинированного стекла, SGP многослойное стекло может повысить производительность пуленепробиваемые стекла и может уменьшить толщину ламинированного стекла в определенной степени.

Спецификация:

1. стеклянные подложки варианты: ультра прозрачного флоат стекло, прозрачное стекло, тонированные стекла, Светоотражающий стекло, шелкография стекла, Low-E glass, матовое стекло, и др.

Толщина пленки 2.SGP караул: 0,89 мм /1.52 мм /2.28 мм

3.SGP марка: Du Pont или Saflex SOLUTIA

4. Максимальная длина: 6000 мм, может быть bespoke

5. Максимальная ширина: 2500 мм, можно подгонять

6. как плоского ламинированного стекла и гнутого ламинированного стекла доступны

Технические данные PVB и SGP

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Преимущества:

1. слезоточивый прочность SGP ламинированного стекла – 5 раз чем нормальный PVB многослойное стекло.
2. твердость SGP ламинированного стекла – 100 раз чем нормальный PVB многослойное стекло.
3. SGP караул ламинированные стекла с функцией сопротивления урагана, может с большой бури, чем PVB многослойное стекло.
4. SGP караул многослойное стекло улучшить производительность пуленепробиваемые стекла.
5. SGP караул ламинированные стекла уменьшают ламинированного стекла толщиной в определенной степени.
6. чрезвычайно прочный и устойчивый и может держать безупречной и прозрачным после многих лет воздействия.

Приложение SGP

Как SGP ламинированное стекло имеет хорошую прозрачность, безопасность и другие хорошие показатели, он широко используется в различных отраслях промышленности. С безопасности, красотой и уникальное сочетание дальнейшего спроса, SGP многослойное стекло приложения

будет более обширной.


1. в местах, которые необходимо рассмотреть вопрос о личной безопасности.
2. места с функцией пуленепробиваемым, Анти-Вор, взрыв доказательство.
3. стеклянный пол, стеклянный коридор.
4. высотных зданий, крупных общественных зданий безопасного стекла.
5. большой размер архитектурного стекла.

Сертификаты качества:

1. 10 мм + 10 мм закаленное SGP ламинированные стекла отвечают Китайский стандарт ISO9001 и CCC
2. 10 мм + 10 мм закаленное SGP многослойного стекла отвечают Европе стандарт EN12543, E12510
3. 10 мм + 10 мм закаленное SGP ламинированные стекла отвечают британский стандарт BS6206

Изображение детали 10 мм + 10 мм закаленное SGP ламинированные стекла:


Изображение продукта:




Обрыв PVB многослойного стекла и закаленное стекло и SGP ламинированные стекла:



12mm Laminated Glass with SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with PVB Interlayer



12mm Tempered Glass

Sun Global Glass

Производственная линия:





Пакет:



