

SGG 10 мм тепла замочить стекла поставщиком и производителем в Китае

Замочить стекла 10 мм тепла также называется HST стекла 10 мм. Цель tempered стекла 10 мм тепла замочить является снижение риска спонтанной слома. Закаленное стекло самостоятельно взрыва было вызвано ННГ в tempered стекла. Так много тепла замочить tempered стекло может уменьшить самостоятельно Взрывающаяся стоимость. Обычно ставят закаленного стекла в зале замочить тепла при высокой температуре о 290°C на несколько часов.

Во время процесса усиленного. Закаленное стекло содержит NiS будет слома в камере, поэтому тепла замочить закаленное стекло имеет более низкий уровень спонтанной.

Технические характеристики 10 мм тепла замочить стекла:

-Толщина: 10 мм

-Цвет: очистить, загородный, матовое, тонированное цвета, печатные цвет и узор

-Размер: нестандартный размер, максимум 8 метров в длину

Преимущества тепловых замачивания стекла

1.10 мм тепла замочить закаленное стекло имеет более низкий уровень спонтанного обрыва чем **10 мм закаленное стекло**.

2. 10 мм тепла пропитанной закаленного стекла имеет отличную производительность теплового шока и быстрые изменения температуры

3. 10 мм слышать замочить закаленное стекло stonger 5 раз и изгибу сравнить очистить флоат-стекла.

4,10 мм тепла замочить закаленное стекло можно огнестойкость в некоторой степени

5.10 мм тепла замочить tempered стекла имеет хороший эффект Звукоизолированные и экономия энергии

Применения Замочить стекла 10 мм тепла:

стеклянные перила / решетки / ограждения

стеклянные перила

стеклянная крыша

Стекло фонаря

стеклянный фасад

стеклянные стены занавеса

стеклянная дверь

Подробная информация о Замочите стекла 10 мм тепла:

Фотографии продукта



Производственная линия:



Упаковки и погрузки:



