Многослойное стекло с матовым покрытием 11,14 мм это использовать прослойку PVB 1,14 мм между двумя панелями **5 мм закаленное матовое стекло** держать их вместе. Промежуточный слой PVB представляет собой жесткий слой, который может прилипать к осколкам промежуточного слоя PVB, даже если стекло разбилось. Стекло с кислотным травлением - это тип отожженного стекла, который был обработан фтористоводородной кислотой, этот процесс сделает поверхность матовой.

Стекло с кислотным травлением обладает лучшими характеристиками, чем стекло с пескоструйной обработкой, оно имеет более гладкую поверхность и легче в обслуживании. При закаленном стекле стекло прочнее и лучше противостоит нагрузкам. Кроме того, кислотно-травленное стекло может оставаться долговечным без пятен и иметь функцию долговечности, кислотно-травленное стекло может быть разрезано до любой формы или размера и затем отпущено.

Сравните с кислотным травленым стеклом и пескоструйной обработкой стекла

1. Кислотное травленое и матовое стекло - это полностью полупрозрачное стекло, которое может затенить видимость, но пропустить через него рассеянный свет. Кислотное травление относится к стеклу, которое подверглось обработке фтористоводородной кислотой и имеет матовый вид на поверхности. **Sandblastedglass** обычно выполняется путем струйной обработки поверхности стекла песком, чтобы сделать матовый стеклянный лист.

2. Кислотное травленое стекло может быть использовано в качестве декоративного стекла, различные рисунки дизайна могут быть вытравлены из белого, чтобы придать стеклу эффект украшения и защитить частную жизнь. Стекло с пескоструйной обработкой может быть изготовлено на машине или вручную, глубина и интенсивность пескоструйной обработки могут контролироваться для обеспечения различных уровней непрозрачности.

3. Кислотное травленое стекло имеет более гладкий внешний вид, а процесс кислотного травления может оставить постоянную конструкцию, которая не будет отслаиваться, сколоваться и со временем изнашиваться. Кислотное травленное стекло также менее подвержено отпечаткам пальцев, чем стекло с пескоструйной обработкой. Процесс пескоструйной обработки может сделать стекло устойчивой матовой поверхностью, стекло, прошедшее пескоструйную обработку, лучше подходит для больших проектов или для простых проектов, где требуется более высокая морозостойкость.

Применение матированного многослойного стекла

InteriorApplication: стеклянная дверь, стеклянная перегородка, душевая комната, стеклянный пол, столешница, стеклянная лестница, перила, отделка стеклянной стеной и т. д.

ExteriorApplication: стеклянная крыша, стеклянный купол, гостиница, торговый центр, больница, стеклянный балкон, стеклянный забор, стеклянные перила, балюстрада и т. д.

Упаковка и загрузка

Каждый лист стекла отделен высококачественным порошком от плесени.

Перед упаковкой необходимо осмотреть каждую стеклянную панель, чтобы убедиться в отсутствии проблем.

Упаковка SZG с использованием новейшего, прочного, мореходного фанерного футляра с пенопластовой защитой внутри.

Каждый футляр будет пристегнут металлическим поясом.

SZG

Professional glass manufacturer