SZG Профессиональное строительное стекло - европейское стандартное 11,52 мм изогнутое закаленное многослойное стекло

11,52 мм изогнутое закаленное ламинированное стекло, выполненное из 5 мм закаленного изогнутого стекла + 1,52 мм пленки PVB + 5 мм закаленное стекло.

Особенности:

1. Функция безопасности: изогнутое ламинированное стекло толщиной 11,52 мм имеет как функции закаленного стекла, так и ламинированного стекла. Когда он сломан, мусор все еще прилипает к пленке и не падает, все стекло все еще в полной форме, чтобы предложить перед заменой.

2. Твердость изогнутого закаленного стекла в 5 раз больше, чем отожженного стекла.

3. Изогнутое закаленное стекло выдерживает температуру в 3 раза больше обычного стекла и может выдерживать изменения температуры 300 градусов Цельсия.

Характеристики:

Другая толщина: 13,52 мм изогнутое многослойное стекло, изогнутое ламинированное стекло 17,52 мм, изогнутое многослойное стекло 21,52 мм, изогнутое многослойное стекло 25,52 мм, изогнутое многослойное стекло 31,52 мм, изогнутое многослойное стекло 39,52 мм и т. Д.

Индивидуальный размер: макс.: 3,3 м * 12 м

Цвет: прозрачный, ультра прозрачный, кислотный травление, серый, зеленый, синий, бронзовый или любой цвет, основанный на диаграмме Pantone.

Приложения:

Изогнутое закаленное многослойное стекло широко используется в современных зданиях, см. Ниже:

1. Стенка из ламинированного стекла

2. Потолок из ламинированного стекла

3. Застекленное многослойное стекло Забор / Перила / Балюстрада

4. Перегородка из ламинированного стекла

5. Фасад из ламинированного стекла.

6. Стенд из ламинированного стекла

7. Изогнутый ламинированный стеклянный душевой экран

Качественный:

1. Стальное ламинированное стекло толщиной 11,52 мм соответствует стандарту безопасного стекла BS 6206 UK.

2. 11,52 мм закаленное ламинированное стекло соответствует стандарту EN 12150 CE Европейского безопасного стекла.

3. Стальное ламинированное стекло толщиной 11,52 мм соответствует требованиям обязательной сертификации китайского безопасного стекла (CCC)

4. 11,52 мм закаленное ламинированное стекло соответствует стандарту EN 14449 Европейского безопасного стекла.

Стекло Картина:



Производственные линии:

Упаковка и загрузка:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

CCLU 522692 3
42G1
MAX. GROSS
TARE
NET
CU. CAP.
S Z G
Professional glass manufacturer