


## **SZG 11,52 мм синий зеленый pvb многослойное стекло - лучшие производители многослойного стекла и завод в Китае**

11,52 мм сине-зеленого многослойного стекла состоит из двух слоев [5 мм закаленное стекло](#) бутерброд с сине-зеленым pvb вместе. Средний слой - 1.52 мм сине-зеленая пленка PVB, после нагревания и специального процесса h-ig h-давления, два слоя адгезии стекла вместе. Из-за процесса ламинирования многослойное стекло является сверхпрочным и h ig h защищает от поломок. Ламинированное закаленное стекло - это безопасное стекло на современном рынке строительных материалов.





### **Blue Green PVB Особенности многослойного стекла:**


1. Защитные свойства стекла: ломкость многослойного стекла склеивается пленкой pvb и не падает, широко используется в современном строительстве.

2. Закаленное стекло: после закалки многослойное закаленное стекло разбивается на мелкие гранулы, и лом не наносит вреда людям и не прилипает к пленке PVB.

3. Сине-зеленое ламинированное стекло рvb обеспечивает хороший внешний вид стекла, широко используется в качестве интерьера и экстерьера, таких как перегородки, перила и т. Д.

4. Поскольку цвет от рvb, и не исчезнет с течением времени. Ламинированные стеклянные поверхности гладкие и легко чистятся.

Стойкость к ультрафиолетовому излучению: сине-зеленое многослойное стекло уменьшает проникновение ультрафиолетовых лучей и защищает внутренние объекты от ультрафиолетового излучения. Это хороший выбор, чтобы сохранить предметы от солнечного излучения.



## **Specification:**

Тип стекла: 55,4 сине-зеленое закаленное многослойное безопасное стекло

Другая толщина стекла: 9,52 мм сине-зеленое многослойное стекло, 11,52 мм сине-зеленое многослойное стекло, 13,52 мм сине-зеленое многослойное стекло, 17,52 мм сине-зеленое многослойное стекло, 21,52 мм сине-зеленое многослойное стекло, 25,52 мм сине-зеленое многослойное стекло и т. Д.

Доступный выбор стекла: прозрачное стекло, стекло с низким содержанием железа, зеленое стекло, бронзовое стекло, синее стекло, серое стекло, стекло с кислотным травлением, стекло с шелкографией, стекло low e и т. Д.

Толщина PVB: 0,76 мм стекло pvb, 1,14 мм стекло PVB, 1,52 мм стекло PVB, 1,9 мм стекло PVB и т. Д.

Максимальный размер: 3300x12000 мм



## Приложения:

11,52 мм сине-зеленое ламинированное стекло pvb используется для внутреннего и наружного стекла, как показано ниже:

Стеклянная перегородка

Ограждение из стекла / стеклянная балюстрада / стеклянный забор

Декоративное стекло



# Сертификаты качества:

Многослойное стекло рvb толщиной 11,52 мм производится строго в соответствии с Системой качества ISO9001 и соответствует следующим внутренним и международным стандартам качества:

1. 11,52 мм сине-зеленое ламинированное стекло рvb соответствует CCC (обязательная сертификация китайского безопасного стекла).
2. 11,52 мм сине-зеленое ламинированное стекло рvb соответствует китайскому стандарту ламинированного стекла GB9962.
3. Многослойное стекло рvb толщиной 11,52 мм соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN12543, EN14449, американскому качеству безопасного стекла SGCC.

