

SZG-Glass Производитель здания Glass-52.56mm с низким содержанием железа противоскользящее закаленное многослойное стекло

52,56 мм с низким содержанием железа закаленное многослойное противоскользящее стекло изготавливается аналогичным образом из закаленного многослойного стекла. Он сочетается с 12 мм ультра-прозрачным закаленным стеклом + 1,52 SGP-прослойкой + 12-миллиметровым ультра-прозрачным закаленным стеклом + 1,52 SGP-прослойкой + 12-миллиметровым ультра-прозрачным закаленным стеклом + 1,52 SGP-прослойкой + 12-мм ультра-прозрачным противоскользящим стеклом. После нагрева и высокого давления в автоклаве высокого давления стеклянные панели будут плотно склеены пленкой SGP. Противоскользящее закаленное стекло толщиной 52,56 мм выдерживает сильные удары.

Изображения 12мм + 1,52 SGP + 12мм + 1,52 SGP + 12мм + 1,52 SGP + 12мм
несколько закаленное многослойное стекло:



Sun Global Glass




S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer





Характеристики:

Описание товара: Многослойное закаленное стекло с низким содержанием железа 52,56 мм

Другие описания: противоскользящее стекло, нескользкое стекло, противоскользящее стекло.

Комбинации: 12 мм закаленное стекло с низким содержанием железа + 1,52 промежуточного слоя для часового стекла + 12 мм закаленное стекло с низким содержанием железа + 1,52 промежуточного слоя с часовым режимом + 12 мм закаленное стекло с низким содержанием железа + 1,52 промежуточного слоя для часового пояса + 12 мм закаленное стекло с низким содержанием железа противоскользящее.

Размер: Индивидуальные размеры, (большой размер включен.)

Срок доставки: 10-15 дней, срочные услуги.

Преимущества ламинированного противоскользящего стекла с низким содержанием железа:

- 1.Безопасность: закаленное многослойное противоскользящее стекло имеет те же защитные эффекты, что и обычное многослойное закаленное стекло. Мусор будет по-прежнему прилипать к пленке и не упадет при разрушении многослойной стеклянной панели.
- 2.High Strength: 12 + 12 + 12 + 12 мм закаленное многослойное стекло имеет такую же высокую прочность, как закаленное стекло. Это в 4-5 раз сложнее, чем 12 + 12 + 12 + 12 мм из закаленного многослойного стекла.
3. Художественные эффекты: Полы и лестницы с низким содержанием железа противоскользящие, могут улучшить художественное и красивое ощущение отделки.

Производственное оборудование:



Стандарты качества:

Ламинированное противоскользящее стекло с низким содержанием железа, произведенное Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD, строго соответствует требованиям сертификации системы менеджмента качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).
2. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN EN 14449 (CE).
3. Стандарт безопасного многослойного стекла США: сертификат SGCC.

Применения 56,56-миллиметрового многослойного закаленного стекла с низким содержанием железа:

1. Flooring.
2. Лестница, ступени.
3. Стекланный мост.



Упаковка и погрузка:

