

12 + 1,52 pvb + 12 мм закаленное многослойное матовое стекло крыши крыши навеса - лучший завод по производству стекла навеса крыши и производитель в Китае

25,52-миллиметровое кровля крыши навеса должна использовать [Многослойное стекло 25,52 мм](#) для этого типа стекла. Стелянная крыша - это популярный способ введения I g ht в центральные зоны здания, подходящий для круглогодичной защиты от солнца и атмосферных воздействий, и это суперэффективный способ привлечь больше ig ht в ваш дом.







Функции:

1. Крыша из многослойного стекла 25,52 мм выдерживает воздействие ветра и снега.
2. Козырек из многослойного стекла 25,52 мм относится к безопасному стеклу, то есть после поломки стекло не упадет и не нанесет вреда людям.
3. 25,52 мм ламинированный навес из матового стекла обладает хорошими характеристиками матового эффекта, может защитить объективы от солнечного излучения.
4. Крышка из многослойного стекла 25,52 мм снижает проникновение ультрафиолетовых лучей и защищает внутренние объекты от ультрафиолетовых лучей.



Спецификация:

Тип стекла: закаленное стекло, многослойное стекло, изоляционное стекло и т. Д.

Толщина: 4 мм + 4 мм, 5 мм + 5 мм, 6 мм + 6 мм, 8 мм + 8 мм 10 мм + 10 мм, 12 мм + 12 мм и т. Д.

Размер: подгонянный размер основанный на чертеже клиента



Контроль качества:

Все наши стекла производятся в соответствии с системой качества ISO9001. Наше кровельное стекло проходит ниже внутренних и международных стандартов:

1. 25,52 мм крыша из многослойного закаленного ламинированного стекла соответствует китайской обязательной сертификации безопасного стекла (CCC).
2. Крыша с навесом из закаленного ламинированного стекла 25,52 мм соответствует стандарту Китайского строительного стекла GB9962 и GB15763.2.
3. Крыша с навесом из закаленного ламинированного стекла 25,52 мм соответствует европейскому

стандарту качества CE EN14449.

4. Крыша с навесом из закаленного ламинированного стекла толщиной 25,52 мм соответствует американскому стандарту качества SGCC ANSI Z97.

