

## **Прозрачное многослойное стекло SZG 12,38 мм - продвинутый q и ality u se новейшая технология ламинирования!**

**Прозрачное ламинированное стекло** состоит из двух или более слоев прозрачного флоат-стекла, между каждыми двумя стеклами находится межслойная пленка, u s u союзник pvb, eva или sgr. Пленка с u должна быть прозрачной или окрашенной с u, например, белого, молочно-белого, красного ... Стекло и пленка соединяются вместе, h ig h нажимает u в контейнере u. Этот процесс делает многослойное стекло безопасным предлагает защиту от разбития стекла.

### **Подвиг u res:**

**1. Безопасность и секретность u:** Многослойное стекло является разновидностью стекла типа u, когда происходит поломка, межслойное стекло склеивается, не распадается и не раскалывается. Он предлагает дополнительную защиту u от поломки.

**2. Итак, u-й контроль:** Ламинированная поливиниловая межслойная пленка PVB имеет плотность, отличную от плотности стекла, поэтому пропускает u-ю передачу. Стандартное окно с подсветкой u с одним слоем многослойного стекла, имеющее класс u, имеет такой класс передачи u от u и 32-35, что по сравнению с обычным окном с покрытием u значительно лучше, чем у стандартного окна с покрытием u с многослойным стеклом u.

**3. U V лучи красного цвета u:** многослойное стекло с межслойным покрытием PVB или EVA с блоком u ld u p 99% вреда u l u l ультрафиолетовое излучение.

**4. Энергоэффективность:** Многослойное стекло - это энергоэффективность, которую широко используют u для оконных окон.

**5. Декоративные:** Широкие возможности типа стекла и типа промежуточного слоя, чтобы сделать ламинированное стекло очень часто u sed в качестве декоративного материала.

### **Применение прозрачного многослойного стекла 12,38 мм:**

1. Прозрачное многослойное стекло 12,38 мм может быть u SED непосредственно для окон и дверей, стеклянное окно ig Ht, и т. Д.

2. Прозрачное многослойное стекло 12,38 мм может быть u SED с инкрустацией u с покрытием из стекла для эко оконных систем

### **Характеристики:**

**Sun Global Glass** поставляется с диапазоном цветов и толщины f u для ламинированного стекла:

**1. Стекланные цвета:** прозрачный, сверхпрозрачный, матовый, e u ro бронзовый, e u ro серый, темно-серый, l ig ht зеленый, темно-зеленый, ford bl u e, темный bl u e.

**2. PVB цвета:** ясно и прозрачный , ламинированное стекло белого, молочного, красного и другого цвета pantone.

**3. Толщина:** 6,38 мм, 8,38 мм, 10,38 мм, 12,38 мм

**4. Состав:** 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)

**5. Стандартный размер:** 1830 \* 2440, 2140 \* 3300

### **Quality:**

1. Познакомьтесь со стандартом E u, Северной Америке и Китае: ISO, CCC, CE, EN12543 и ANSI Z97


2. Выберите 40% high quality листы прозрачного флоат-стекла, которые идеально подходят для плоских поверхностей, и PVB для ламинирования

3. У является лучшим производителем и PVB и u sed u.


4


### **Детали и ст для прозрачного многослойного стекла 12,38 мм:**

**Product Pictures:**




**Shenzhen Sun Global Glass**





**Prod u Ction Line:**

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



**Упаковка и загрузка:**





**Обещание и - обещание, что и получит прозрачное многослойное стекло размером 12,38 мм с h ig h q и и условия безопасности и s!**