



12 мм Стеклопанель для ограждения бассейна --- стеклянные перила, стеклянная балюстрада, производитель стеклянных перил и усилитель; завод


Стеклянные перила и стеклянная балюстрада, стеклянный парапет, стеклянные перила, стеклянные балясины, стеклянные перила, стеклянный забор и т. Д., Чтобы здания выглядели стильно. 12 мм стеклянные перила сделаны [12мм закаленное стекло](#), Толщина стекла балюстрады обычно превышает 6 мм и может быть изготовлена из одного закаленного стекла или из двухслойного стекла или изолированного стекла, в зависимости от дизайна заказчика.





Типы стекла для забора:

1. Забор из закаленного стекла (от 6 до 19 мм)
2. Забор из ламинированного стекла (4мм + 4мм, 5мм + 5мм, 6мм + 6мм, 8мм + 8мм, 10мм + 10мм и т. Д.)
3. Шелкография стеклянный забор (от 6 мм до 19 мм)
4. Забор из матового стекла (от 6 до 19 мм)
5. Изолированный стеклянный забор (5мм + 5мм, 6мм + 6мм, 8мм + 8мм и т. Д.)



Наконечники для отверстий на стеклянных перилах:

Отверстие от края до Glass Edge $\geq 2,5$ * толщина стекла

Диаметр отверстия ≥ 2 * толщина стекла

Отверстие от края до центра стекла ≥ 5 * толщина стекла



Спецификация:

1. Толщина одного стекла: от 6 до 19 мм


Двойное стекло толщиной: 5мм + 5мм, 6мм + 6мм, 8мм + 8мм, 10мм + 10мм, 12мм + 12мм и т. Д.

2. Цвет: прозрачный, с низким содержанием железа, синий, бронзовый, зеленый, серый, любой цвет в соответствии с RAL COLOR CHART.

3. Тип стекла: закаленное стекло, многослойное стекло, матовое стекло, шелкография, изоляционное стекло и т. Д.

4. Максимальный размер: 3,3x12 м, индивидуальный размер по чертежам клиентов.

5. Другая толщина закаленного стекла: балюстрада из закаленного стекла 6 мм, балюстрада из закаленного стекла 8 мм, балюстрада из закаленного стекла 10 мм, балюстрада из закаленного стекла 15 мм, балюстрада из закаленного стекла 19 мм и т. Д.



Стекло Стандарт:

Наши рельсовые стекла производятся в соответствии с системой качества ISO9001 и соответствуют следующим внутренним и международным стандартам.

1. Наши балюстрады соответствуют европейскому стандарту безопасного стекла EN12150 CE.
2. Наши балюстрады соответствуют стандарту британского безопасного стекла BS 6206.
3. Наша стеклянная балюстрада Соответствует национальному стеклянному стандарту GB15763.2
4. Наши балюстрады соответствуют китайскому стандарту безопасного стекла CCC (3C).

