

SZG 12mm fl и Тед закаленное стекло - лучший завод закаленного стекла и стекла для внутренней отделки в Китае

Цветное стекло и, также называемое узким рифленным стеклом, текстовое и красное стекло, защитное стекло, ребристое стекло, текстовое и красное здание и с точным рулонным стеклом с точным рисунком и способное различать и se l i g ht. Это разновидность стекла и для декорирования интерьера. Для глубины и ширины текста и может быть с и стомизированы в соответствии с потребностями с и.




Shenzhen Sun Global Glass





Shenzhen Sun Globla Glass



Подлокотник и res из плоского стекла и:

1. Флаконы и имеют матовое стекло для защиты от и, могут защитить личную жизнь и позволяют | ig ht сиять через и gh.

2. Стекло из закаленного стекла и оснащено защитным стеклом и re, не повредившим человека и после поломки.

3. Д и е к его тексту и красный цвет, способность различать и se l ig ht, стекло с цветными стеклами и стало хорошим выбором для интерьера ig.


Спецификация:

Толщина: от 4 до 19 мм (одна стеклянная панель)

Размер: 3300x12000 (максимальный размер)

Шаблон: Глубина и ширина текста и на стекле может быть с и в стомизированном виде на основе с и des ig.


Цвет: прозрачное стекло и, низкое железо, стекло и, стекло и и и, зеленое стекло и, бронзовое стекло и, серое стекло и и т. Д.



Заявка:

Fl и Ted Glass - это новая тенденция как для архитекторов, так и для интерьеров, он имеет широкий шалфей и, как показано ниже:

1. Дверь ванной или душевая перегородка
2. Офисная перегородка
3. Делители
4. Окно
5. Стеклянная стена
6. Декорирование стекла



Сертификаты:

SZG fl и Тедовое стекло и и и строго контролируют ISO9001, проходят ниже стандартов качества и:

1. 12 мм плоское закаленное стекло и соответствует стандарту GB15763.2 китайского архитектора и.
2. Закаленное стекло и толщиной 12 мм соответствует китайской сертификации безопасного стекла и (CCC).
3. Закаленное стекло и толщиной 12 мм соответствует стандарту безопасного стекла BS 6206 U K.
4. Закаленное стекло и толщиной 12 мм соответствует стандарту EN 12150 CE E и безопасное стекло.



