

## **Очистить SGG 12 мм флоат стекла-чистый и твердых, совершенный плоский, поставки быстро и полный спектр спецификаций!**

**Прозрачного флоат-стекла** производится путем высокого качества песка, природных руд и химические материалы, смешивая их и их плавления при высокой температуре. Поток расплавленного стекла в ванны, где стекло находится под произведения гравитации и поверхностное натяжение, она распространилась, полированные и сформированные на расплавленном олове, формы становится гладкой и квартиры в обе стороны. Затем получите холодной флоат-стекла высокого качества. Прозрачного флоат-стекла является основной строительный материал стекла для строительной промышленности.

### **Спецификация:**

1. AvailableSize: 1830 \* 2440 мм, 2140 \* 3300 мм, 2250 \* 3300 мм, 2140 \* 3660 мм, 2250 \* 3660 мм, 2440 \* 3660 мм

2. Фондовый размер: 1830 \* 2440 мм и 2140 \* 3300 мм

3. Thickness: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19 мм

Примечание: 3 мм толщины прозрачного флоат-стекла является более сложным, чем 4-19 мм прозрачного флоат-стекла в отпуск.

Особенности:

1. поверхность: Идеально гладкая поверхность, это очень ясно и чисто
2. производительность: высокая светопропускаемость 89% и отражать истинные цвета вещей за
4. обработка: высокий уровень глубокой переработки например закалку и ламинирования. Авто класса качества, высокий курс дрессировки.
5. однозначно: легко четкие и легко сфабрикованы

### **ARзаявки:**

1. окна и двери
2. зеркала
3. парниковых
4. фоторамка
5. стеклянные полки

### **Производительность 12 мм прозрачного флоат-стекла:**

mm	(kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Valve (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

**Подробнее о 12 мм прозрачного флоат-стекла:**

**Фотографии товара:**



**Производственные линии:**



**УПА и загрузки:**





**Мы производим наивысший стандарт 12 мм прозрачного флоат листов стекла к требованиям установки и обработки**