

SGG 13.52 мм изогнутые многослойное безопасное стекло поставщиком и производителем в Китае

Изогнутые многослойное безопасное стекло состоит из двух панелей 6 мм изогнутые закаленное безопасное стекло и ламинированные пленкой PVB 1,52 мм. Фильм является клей и эластичность, что надежно подключено два гнутого стекла. Затем сжимаются в автоклаве. Два закаленного стекла 5 раз чем отожженная стекло, и с процессом ламинирования стекло является очень сильным и защитные. С изогнутой формой и разнообразие межслойного вариантов изогнутые многослойное безопасное стекло обеспечивают художника бриллианты идеи современного строительного проектирования.

Изгиб закаленного ламинированного стекла производства довольно трудно производить точную и повторяемость измерений - поэтому он требует много обязательств и точности в процессе обработки.

Особенности

1.Security: изогнутые многослойное стекло состоит из двух панелей из закаленного стекла, так что стекло является высокая прочность что 5 раз сильнее, чем отожженного стекла. Кроме того, обеспечивают защиту от поломки стекла.

2. УФ-лучей сокращения: изогнутые закаленного ламинированного стекла может остановить 99% вредного воздействия ультрафиолетовых лучей для человека и объектов внутри дома, такие как мебель

3. звуковой контроль: PVB имеет разной плотности с стекла, уменьшить звук пропускания. Если состоят из изолированного стекла, Звукоизоляция улучшилась в конечном счете.

4. Украшение: изогнутые закаленного ламинированного стекла открывает новые возможности для современной архитектуры и предлагает привлекательные решения для интерьера.

5. обработка: Изогнутые закаленного ламинированного стекла могут быть обработаны с полированными краями, углы безопасности, сверление отверстий и сократить выходы для установки с различными типами аксессуаров.

Область применения:

1. стеклянные окна
2. стеклянный занавес стены
3. стеклянный душ enclosure
4. Стеклянный балкон
5. стеклянные перила спиральные
5. входные стеклянные двери
6. стеклянный Лифт
7. стекло balustrade
8. другие приложения, такие как стеклянные перегородки, стеклянный аквариум, стеклянный купол...
9. изогнутые многослойное безопасное стекло может состоят из стеклопакетов для приложений.

Технические характеристики 13.52 мм ударопрочное многослойное безопасное стекло: 6 мм изогнутые закаленное стекло + 1,52 мм ПВБ или ПМГ + 6 мм изогнутые закаленное стекло

1. стеклянная толщина: 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм

2. PVB толщина: 0,76 мм, 1.14 мм, 1.52 мм, 1.90 мм, 2,28 мм...

3. прослойкой: ПВБ или ПМГ

4. стекло цвет: ясно, ультра ясно, кислотного травления, серый, зеленый, синий, бронзы и печатных цвета или узоры

5. Customizd размер: Макс: 5600 мм * 2400 мм, Мини: 400 * 600 мм

6. радиус:

5-6 мм стекло мини радиус: 1000 мм

8-12 мм стекла мини-радиус: 1500 мм

15-19 мм стекла мини-радиус: 2000 мм

7. Угол изгиба: до 180 градусов

Качество:

В соответствии с сертификатами из закаленного стекла и триплекса:


-Стандарт ISO Китай, GB15763.3

-Европе стандарт BS6206, EN12510, EN12543



-Североамериканский стандарт ANSI Z97-1

Детали 13.52 мм изогнутые закаленного ламинированного стекла:

Фотографии продукции:



top view



Производственные линии:





Пакет и загрузки:



Наши проекты в Польше, для изогнутые закаленного ламинированного стекла крыши РКР железнодорожной станции:



2015
Poland

