SZG -B u оплётное стекло Man u факт u rer-13.52MM Цветной градиент с низким содержанием железа C u rved Закаленное многослойное стекло

13,52 мм u ltra прозрачный градиент с закаленным ламинированным стеклом

u состоит из одного куска 6 мм с низким содержанием железа c u из окрашенного в цвет градиента закаленного стекла (6 мм u ltra clear c u из сглаженного градиентного стекла u) и другого куска из 6 мм с низким содержанием железа c u из ровного закаленного стекла (6 мм **u ltra clear c u ровное закаленное стекло**), две части стеклянных панелей вставлены с прозрачным промежуточным слоем PVB толщиной 1,52 мм. После нагревания и h ig h нажмите кнопку u повторно в h ig h-нажмите u в автоклаве u, две части стеклянных панелей ig полностью склеены u, соединенными между собой межслойной пленкой. Многослойное градиентное закаленное стекло обладает отличными художественными эффектами, как ig n, и может защитить конфиденциальность. Многослойное градиентное закаленное стекло широко используется в качестве u для внутренней отделки отелей, витрин магазинов, офисов компании, а также для перил балконов u и перегородок типа u и т. Д.

Примечание:

Все процессы s u ch, такие как отверстия, шлифовальная кромка, защитные углы, c u до u, надрезы и т. Д. Должны быть закончены до закалки и затем ламинированы.

Изображения многослойного закаленного стекла с низким градиентом цвета 13,52 мм:

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Преимущества:

1.H ig h Прочность: многослойное закаленное стекло с градиентом 13,52 мм в 4-5 раз тверже отожженного многослойного стекла 13,52 мм.

2.Sec u Rity: градиентное многослойное стекло - это тип безопасного стекла, мусор все равно будет прилипать к пленке и не упадет при разрушении стеклянной панели.

3. Ламинированное закаленное стекло с низким содержанием железа может окрашиваться в красный цвет u и пропускать u nshine и u ltraviolet l ig ht.

4. Широкий выбор цветов, цвета могут быть приличными u Sted. Доступны все цвета карт Pantone

или RAL и шаблонов с u.

5. Цветное градиентное стекло обладает великолепным художественным эффектом. ig n.

6.J u mbo размеры SZG - c u c ламинированным градиентным закаленным стеклом.

Приложения:

1. Раздел, витрина стеклянная;

2.Bal u стрейд, перила, перила;

4.Дверь, душевая кабина и др.

Характеристики градиента 6 мм + 1,52 + 6 мм с низким содержанием железа, окрашенного с u, закаленное многослойное стекло:

Prod u ct name: градиент с низким содержанием железа 13,52 мм с многослойным закаленным стеклом u

Другие описания: 66,4 градиента с низким содержанием железа с u, закругленный до многослойного многослойного стекла u, 6 мм + 6 мм с u, закругленный градиент ESG VSG, 6 мм +

1,52 PVB + 6 мм с очень прозрачной градиентной печатью, закаленное многослойное стекло, 13,52 мм с u на прозрачный с u с заклепками из закаленного стекла многослойное стекло, s u на прозрачное стекло с u, градиентное керамическое стекло

Комбинации: 6-миллиметровый градиент с низким содержанием железа с закаленным стеклом u + 1,52 мм PVB + 6-миллиметровый с низким содержанием железа с закаленным стеклом u

Шаблоны: любые шаблоны, в соответствии с ig нс.

Доступные цвета: любые цвета Pantone или RAL.

Размер: C u stomized размеры, j u mbo размеры доступны.

Prod u ction Eq u ipment:

Строгий контроль качества u:

Мы проводим строгий контроль качества u после каждого процесса и перед доставкой.

Стандарты качества u Q:

SZG - закаленное многослойное стекло u производства Shenzhen Sun Global Glass соответствует следующим стандартам качества u.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).

2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла U K.

3. E u Ropean безопасное стекло Q Стандарт u: сертификат EN 14449 (CE).

4. U SA многослойное безопасное стекло q Стандарт качества u: сертификат SGCC.