



## **SZG 13,52 мм закаленное стекло для кровельного стекла - лучший завод кровельного стекла и человек и факт и рег в Китае**

13,52 мм закаленное многослойное стекло для кровельного стекла в комплект и [13,52 мм многослойное стекло](#) для этого типа стекла. Стеклопанель и кровля и гтс делают дома и се и b и br ig ht, энергоэффективными, с солнечным контролем и т. Д. Это позволяет максимально возможному количеству и nt nat u ral l ig ht войти в ho u se.






**Shenzhen Sun Global Glass**



**Shenzhen Sun Global Glass**






### **Спецификация:**

Тип стекла: закаленное стекло, многослойное стекло, стекло с покрытием и т. Д.

Толщина: 9,52 мм ламинированного стекла, 11,52 мм ламинированного стекла, 13,52 мм ламинированного стекла, 17,52 мм ламинированного стекла, 21,52 мм ламинированного стекла, 25,52 мм ламинированного стекла и т. Д.

Размер: с и Stomized размер на основе рисунка клиента



## Виды стекла и для кровли:

и стеклопакет

Для и стекловидное стекло является разновидностью безопасного стекла, можно и установить в качестве кровельного стекла.


Ламинированное стекло

многослойное стекло и широко используется в качестве кровли, а и - его подвиг и рез. Он не упадет

после поломки и станет хорошим выбором для стеклянной кровли.


Ins u листовое стекло

Ins u с покрытием из стекла или Ins u с покрытием из стекла с многослойным покрытием ig p. Стекла с покрытием и хорошо контролируют солнечную энергию, это хороший выбор для кровельного стекла, особенно в жарких местах.



### **Подвиг и res:**


1. Закаленное многослойное стекло относится к большинству безопасных стекол в Китае. Стекло крыши не упадет после разбития.
2. Ламинированное кровельное стекло может останавливаться, так что и-я передача в некоторой степени d и e, чтобы эффект пленки
3. Ламинированное кровельное стекло может иметь красный цвет и защищать от проникновения лучей U V и защищать внутренние объекты от лучей U V.
4. Если многослойное кровельное стекло состоит из одного слоя энергосберегающего стекла, это дает хороший эффект энергосбережения.



<p><b>Annealed Glass</b> Breaks easily, typically in long sharp shards.</p>	<p><b>Heat-strengthened glass</b> Resistant to breakage, 2X as strong as annealed glass, breaks in large shards.</p>	<p><b>Fully Tempered Glass</b> Resistant to breakage, 4X as strong as annealed glass, shatters completely in small pieces, typically vacates the frame after impact.</p>	<p><b>Laminated Glass</b> Resistant to penetration, breaks upon impact, tends to keep shards intact upon and after breakage. Two or more pieces of glass adhered together by interlayer.</p>

### Осмотр:

О и г завод позаботиться о проверке и l перед доставкой, см. Ниже:



## Quality Control:

All glasses are produced according to ISO9001 Quality System. Our glass for roof passes below national and international standards:

1. 13,52 mm tempered glass for roof glass meets the requirements of Chinese safe glass Compulsory Certification (CCC).
2. 13,52 mm tempered glass for roof glass meets the standard of China Construction Glass GB9962.
3. 13,52 mm tempered glass for roof glass meets the standard of European Quality

стандарт CE EN14449 сертификат.

4. 13,52 мм закаленное стекло для кровельного стекла соответствует американскому стандарту AACC 4 стандарта SGCC ANSI Z97.

