

## **SZG- профессиональный Стакан Производитель- Здание Стакан- 13.52 мм ультрачистое закаленное многослойное стекло**

**13.52 мм ультрачистое закаленное многослойное стекло** также называют 13,52 мм низкоуглеродистым закаленным ламинированным стеклом, ультрачистым сэндвич-стеклом, 66,4 низкоуглеродистым закаленным ламинированным стеклом, 6-миллиметровым + 6-миллиметровым прозрачным ламинированным безопасным стеклом, 6 мм + 6 мм ультрачистым ESG VSG и т. д. Это своего рода безопасное стекло, которое объединяется двумя частями **6 мм низкотемпературное закаленное стекло** (сверхчистое закаленное стекло), вставленный прозрачным слоем PVB толщиной 1,52 мм. После нагревания и высокого давления в автоклаве под высоким давлением две части стеклянных панелей плотно склеиваются пленкой PVB.

**Изображения 13.52mm ультра ясно закаленное ламинированное стекло:**

**Характеристики:**

Название продукта: 13.52 мм ультра прозрачное закаленное ламинированное стекло

Комбинации: 6 мм низкопробное закаленное стекло + 1,52 мм PVB + 6 мм с низким содержанием железа закаленное стекло

Другие доступные цвета: синее ламинированное стекло, серое ламинированное стекло, бронзовое многослойное стекло и т. Д.

Максимальный размер: 3.3М \* 12М

## **Преимущества 13,52 мм низкоуглеродистого закаленного многослойного стекла:**

1. Безопасность: когда сломанная стеклянная панель сломана, обломки все равно будут прилипать к пленке и не упадут.
2. Высокая стойкость: 13,52 мм закаленное многослойное стекло в 4-5 раз сложнее, чем 13,52 мм без вспышки ламинированного стекла.
3. Более прозрачное ламинированное стекло 13,52 мм может блокировать передачу звука.
4. Высокая прозрачность, вы можете наслаждаться хорошим видом, когда просматриваете ультратонкое ламинированное стекло 13,52 мм.



## Обратите внимание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полирующая кромка, закругленные углы, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как закалить, а затем ламинировать.



## Стандарты качества:

SZG - закаленное многослойное стекло производится строго в соответствии с требованиями сертификации системы менеджмента качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.
3. США стандарт ламинированного безопасного стекла: сертификат SGCC.
4. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN EN 14449 (CE).

производство Линия:



**S Z G**

Professional glass manufacturer



## **Заявка:**

13,52 мм низкоуглеродистое ламинированное стекло широко используется в качестве следующего применения благодаря своей функции безопасности и ультрапрозрачности.

1. Балюстрада, перила, перила, балкон.
2. Убирать стены и фасады.
3. Доки, окна.
4. Roof, просвет.
5. Смогите быть использовано как стекло магазина.
6. Glass мост для осмотра достопримечательностей и т. Д.



## **Другие типы ламинированного стекла:**

Прозрачное многослойное стекло;

Цветное многослойное стекло;

Ламинированное стекло из шелка;

Стальное стекло;



Изогнутое многослойное стекло и т. Д.