


## **Превосходное SGP ламинированное стекло Производитель предлагает хорошее качество Стекло Fin / Glass Rib / Glass Skywalk**

Ламинированное стекло, известное как безопасное стекло, поскольку они могут обеспечить большую защиту для людей, из-за многослойного стекла состоит из двух или более стеклянных листов, прочно закрепленных межслойной пленкой (поэтому она также называется сэндвич-стеклом), даже когда произошел обрыв, фрагменты удерживаются промежуточным слоем.

При этом важную роль играет качество межслойной пленки. Сравнение с традиционным ламинирующим стеклом PVB, ламинированное стекло SGP может обеспечить лучшую производительность, когда они находятся под очень плохими погодными условиями, например: ураган, шторм, нападение на насилие, пули и т. Д.



В этом случае 15.15.15.15.4 Термостойкое закаленное ультрачистое многослойное стекло, использующее пленку SGP, которая может обеспечить качество и производительность стекла. Из-за [испытание на пропитание теплом](#) может заставить закаленное стекло иметь более стабильную работу, чтобы уменьшить частоту закаленного закаленного низкоуглеродистого стекла, спонтанно ломающегося после установки.

## Спецификация

Тип 1.Glass: закаленное стекло закаленное ламинированное стекло, ламинированное стекло SGP

Конфигурация 2.Glass: [15 мм низкотемпературное закаленное стекло](#) + 1,52 мм SGP-пленка + 15 мм низкоуглеродистая закаленная стеклянная жара, пропитанная + 1,52 мм пленка SGP + 15 мм низкоуглеродистая закаленная стеклянная жара, пропитанная + 1,52 мм пленка SGP + 15 мм

низкопробное закаленное стекло

Размер 3.Glass: размер на заказ, например, 300mm \* 7000mm, 3300mm \* 8mm, etc.

4.Качество: Европейские стандарты EN14179, EN14449; США Стандарт ANSI Z97.1-2015

## **Особенности:**

### **1.Safety & защита**

стекло не выпадет при использовании в наклонном или верхнем остеклении, обеспечивающее защиту окружающей среды; особенно после испытания на пропитание теплом, стекло имеет более стабильную работу, уменьшает скорость спонтанного разрушения.

### **2.Security**

SGP закаленное ламинированное стекло выдерживает более сильное воздействие урагана, шторма, тайфуна, нападения с применением насилия и т. Д.

### **3.Астетическое украшение**

Низкое железо закаленное стекло не только может обеспечить высокий коэффициент пропускания света, но также имеют красивый внешний вид кристалла.

### **4. Звуковой контроль**

## **4 \* 15 мм низкоуглеродистая закаленная жаропрочная ламинированная сталь Применение:**

- HST Закаленные двери из ламинированного стекла
- Низкоуглеродистая закаленная стеклянная жаропрочная ламинированная стеклянная пластина, стеклянная ребра
- Теплостойкое закаленное ламинированное стекло skybridge, skywalk

## **Наше преимущество:**

1. Шэньчжэньский завод Sun Global Glass может предложить высококачественное строительное стекло, как показано ниже:

- Теплостойкое закаленное безопасное стекло, отвечающее европейским стандартам EN14179;
- все закаленные ламинированные стекла соответствуют европейскому стандарту EN14449; США Стандарт ANSI Z97.1-2015
- Индивидуальный [Закаленное стекло](#) может соответствовать европейскому стандарту



Glass квалификации производителя в Китае.

3. Конкуренентоспособная цена многослойного закаленного многослойного стекла, особенно для закаленного многослойного закаленного многослойного стекла, например: 15.15.4 максимальный размер может достигать 10 метров на 3,3 метра. Доступны как плоское закаленное ламинированное стекло, так и изогнутое ламинирующее стекло.

4. Быстрое время доставки.

5. Durable, seaworthy пакет, для того чтобы убедиться что клиент может иметь хорошее стекло после долгосрочного морского транспорта.

6. С более чем 20-летним опытом производства OEM в этой области в соответствии с различными требованиями к различным проектам во всем мире.



## Project Reference



**China Resources Mall**  
Low E Insulated Glass Roofing

17.52mm High Transparent Low E laminated Glass+20A+  
17.52mm Low Iron Tempered Laminated Glass, Irregular shapes, 8000m<sup>2</sup>



**Poland-PKP Gliwice Train Station Skylight project**

8+8 clear tempered laminated glass, 10000m<sup>2</sup>



**Lerato Towers**

6mm clear tempered glass,  
12mm clear tempered glass etc.  
30000m<sup>2</sup>



**Platinum Towers**

8mm crystal gray tempered glass etc. 40000m<sup>2</sup>



**Eastfield**

8+12a+8 low e insulated glass for Eastfield project. 32000m<sup>2</sup>



**Avida Towers Altura**

6mm clear tempered glass+12A+6mm euo grey tempered glass etc. 20000m<sup>2</sup>