

Индивидуальный дизайн и форма 15 мм ясно закаленное стекло балюстрадой - резьба драматических архитектуры пространств

Стекло балюстрадой называют стеклянные перила, стеклянные перила, стеклянные палубе, фехтование стекла бассейн и др. Она стала очень важным стекла структурные, чтобы ваши здания имеют стильный внешний вид. С более чем 20 лет здание опыт производства стекла Sun Global Glass оказалось лидером производителя на площади стеклянных перил. Любой размер пользовательских стекла и формы пользовательских стекла может иметь от нас, как бескаркасные стеклянные перила и подставил стекла балюстрады.

Виды стеклянных перил:

1. Безрамные стеклянные перила могут быть произведены путем прозрачного закаленного стекла, ультра прозрачное закаленное стекло, тонированное закаленное стекло, Светоотражающий стекло, матовое стекло закаленное, шелкография стекла, [ПМГ караул пленка многослойное стекло](#).



2. обрамленная стеклянные перила могут принять [Пленка ПВБ из закаленного ламинированного стекла](#), ясно закаленное стекло, низкая железа закаленное стекло, тонированное закаленное стекло, отражающей закалённого стекла и толщиной 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм, 11.52 мм, 13.52 мм,... И др.



Спецификация 15 мм ясно упрочненное стекло перила:

- Стекланный тип: 15 мм прозрачного закаленного стекла, класс качества
- Настроить размер и форму, за исключением прямоугольника и площади, другие unnormal формы стекланныя панель должна производиться чертежи CAD.
- Максимальная длина: 12 метров
- Максимальная ширина: 3,3 метра
- Плоские закаленное стекло и гнутого стекла доступны.

Топлесс стекланные перила особенности

- Пользовательские топлесс стекла балюстрады для стекла лестницы, стекланные палубе, стекланный бассейн забор, т. д., которые повысят ценность вашей собственности путем создания открытой, современный вид.

Преимущества Sun Global Glass:

- До массового производства мы можем выпускать САПР для подтверждения клиентов
- Вырезать: форма вырезу блестящий
- Просверлите отверстия: потайной отверстия являются точными и идеально подходит для установки требование, которое производится против чертежи CAD
- Край работы: прямой, плоский и гладкий стеклянный край, приятной эстетической работы.

Стандарт производства:

1. Соблюдайте стандарт Европейского закаленного стекла EN12150
2. соблюдать ASTM1048 американский стандарт
3. соответствие с GB стандарт 9963-1998 закаленное стекло
4. соответствие с GB 17981-1999 Китайский стандарт закаленное и Heat-Strengthened стекло

Аналогичный проект, который мы сделали раньше:



Упаковка:

- Каждый кусок стекла прокладка пробки разделения
- Группа новый seaworthy деревянный случай с пеной защиты внутри



Мы обещали вам, что каждая стеклянная панель является хорошее качество и хорошо упакованы для заграничных судоходства, и убедитесь, что они являются полными, безупречной и безопасной.