

SZG 48,04 мм закаленное стекло ламинат поставщик и производитель в Китае

Закаленное стекло толщиной 48,04 мм Это разновидность многослойного стекла повышенной безопасности. Это 3 панели **закаленное стекло на 15 мм** вместе с 2 фильмами PVB 1,52 для получения желаемого результата ... может быть промежуточный слой PVB, EVA и SGP. SGP, который мы покупаем у Dupont. **48,04 м закаленное многослойное стекло** Преимущества диапазона высокой прочности и выдерживают воздействие нестандартного цвета высокого давления (любой цвет pantone) и отдельных лиц.

Функции:

1. Безопасность: 48,04 мм закаленное многослойное стекло Они сочетают в себе преимущества закаленного и многослойного стекла. Как только происходит разрыв, межслойные склеенные фрагменты, следовательно, фрагменты не будут падать, что эффективно предотвращает осколки, наносящие вред человеку в результате падения стекла, чтобы обеспечить личную безопасность

2. звукоизоляция: Пленка SGP или PVB Он имеет разную плотность со стеклянными панелями, останавливает передачу звука. Стандартное окно, изолированное слоем многослойного стекла, будет иметь вид звука вокруг передачи 32-35, очень улучшенное управление звуком от обычного окна неламинированного стекла.

3 УФ луча восстановления: Избегайте мебели интерьера, штор и других предметов от воздействия ультрафиолета.

4 огнестойкость: Соответственно настроен **закаленное стекло** защищает от пожара или взрыва.

5. сохранение: Ламинированное закаленное стекло может уменьшить пропускание солнечного света, что может снизить потребление энергии оборудованием, таким как кондиционирование воздуха.

6. украшение: кристаллы сделаны из классического материала, но разные разделители - настоящие охотники за глазами. Мы можем изготовить ламинированное закаленное стекло с шелком, металлом, перьями, травой, пленкой прозрачной, полупрозрачной или матовой, даже с печатью фотографий.

Приложения:

- 1 стеклянный потолок
2. стеклянные перила
3. закрыть стакан
- 4 стеклянных фасада
- 5 стеклянный пол
- 6 стеклянных лестниц
- 7 стеклянный лифт
- 8 стеклянное крыльцо
9. запустить стекло
10. Другие применения остекления нуждаются в безопасности, как банк, аэропорт, центры торговли, счетчики ювелирных изделий ...

Что-то требует внимания из закаленного стекла толщиной 48,04 мм

1.48.04 мм Многослойное закаленное стекло должно быть упаковано в тару с деревянной коробкой. Каждое многослойное закаленное стекло должно быть отделано перламутровой шерстью. ,

2.48.04мм закаленное многослойное стекло нельзя обрабатывать, сверлить и полировать края после обработки, иначе оно будет взрыв. Не такие острые, твердые предметы ударяются о край стекла, что легко может привести к взрыву стекла.

3.48.04 мм Закаленное многослойное стекло следует избегать воздействия высоких температур или плохой погоды перед установкой. В противном случае вы можете изменить цвет стекла.

Обработка данных:

48,04 мм. **закаленное многослойное стекло** они могут обрабатываться точно с полированными краями, безопасностью пересечения, сверлом, короткими шурупами для монтажа с различными типами аксессуаров

Сертификаты качества:

1 .15 мм закаленное стекло BS 6206 стекло Великобритания.

2,48,04 мм закаленное многослойное стекло соответствует европейскому стандарту безопасности CE 14449

3. 48,04 мм закаленное многослойное стекло соответствует китайской обязательной сертификации безопасного стекла (CCC)

Детали изображения 48,04 мм. закаленное многослойное стекло:

Изображение продукта:



Разлом закаленного многослойного стекла:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Конвейер:





Пакет:





Другие популярные толщины:

Закаленное многослойное стекло 8,76 мм
13,52 мм закаленное многослойное стекло
Закаленное многослойное стекло 17,52 мм