

Непрозрачный мм толщина кислоты

Для достижения вытравленной поверхности в стекле, будь то для художественного эффекта, или просто для создания полупрозрачной поверхности. Обычно Кислотное травление производится с использованием гексафторосилицик кислоты (х2сифб), которая, безводная, бесцветна. Кислота подготавливается путем растворения кремния в смеси гидроэлектрической кислоты (соляной кислоты), кварца, Фторид кальция и концентрированной серной кислоты, получаемой после нагрева.

Мы делаем то же самое, что и на поверхности с плавающей стеклянной поверхностью. Включая: мм, мм, с четким плавающим стеклом, мм кислота, выгравированная на низком металле с плавающей запятой; мм кислота, выгравированная на четких мягких гласах, мм кислоты, выгравированные на ультра-прозрачном стекле, в 1 мм, мм



Спецификации:

1. стеклянное имя:
2. диапазоны толщины стекла: 1 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм
3. стеклянный субстрат: [мм очистить аннеалед стекло](#), [мм-супер белый с плавающим стеклом](#)
4. размеры стекла: 1830мм * 2440мм, 2140мм * 3300мм или размер.
5. производственный потенциал: может представлять собой кислотное травленное стекло, Кислотное вытравленное стекло, кислотные трафаретные стекла, Кислотное травленное стекло, ЕС.
6. Услуги по обработке: Сверленные отверстия, вырезы, полированные кромки, кромки скоса, углы безопасности и т. д.

Функции:

1. они могут быть аннеалед стеклом или кислотой, вытравленной из обработанного стекла, например: кислое упрочненное стекло, предохранительная кислота, выгравированная на ламинированном стекле, энергосбережение кислоты, вытравленное изолированное стекло и т. д.
2. можно стандартные размеры 1830мм * 2440мм, 2140мм * 3300мм и т. д. Или можно настроить размер в соответствии с требованиями проекта.
3. экологически благоприятная химическая кислота, выгравированная трафаретом на стеклянных поверхностях, для достижения великолепного эффекта полупрозрачности, с тем чтобы обеспечить легкий вход в здания.
4. можно иметь плоское Кислотное травленное стекло или изогнутое стекло.

Преимущества по поводу СЗГ стекла:

1. Мы имеем более 20 лет опыт производства кислотного травленного стекла. Для обслуживания вас есть современное производственное оборудование, квалифицированные работники, Группа специалистов по технике и профессиональные группы по продажам, чтобы убедиться в том, что мы можем предложить вам высокое качество стекла и приятных услуг, которые выходят за рамки ваших ожиданий.
2. можно смягчить Кислотное травленное стекло, ламинированное стекло, инсулатед кислоты, и т. д., все из которых могут быть изготовлены в соответствии с требованиями дроваинг САПР. Перед массовым производством мы будем дважды проверять чертежи САПР для каждой стеклянной панели с клиентами.
3. можно иметь специальные службы обработки, в том числе: Сверленные отверстия, вырезы, трафаретные печать, полированные ребра, ребра с скосами, углы безопасности и т. д.

4. Вы не только можете иметь полностью сдержанное химическое Кислотное стекло, но также могут иметь теплую кислоту, вытравленную флорстед стеклом и теплым пропитанным испытанным стеклом.



Приложения:

Плоская кислота вытравленная глазурь

Изогнутые стеклянные двери

Химические кислоты, вытравленные стеклянные перила


Матовое стекло перегородка кислоты

Стеклянные напольные стекла

Слоистые стеклянные крыши

Стекло паритион стены

И так далее



S Z G

Professional glass manufacturer

