

# SGG ЯСНО ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 15 ММ-Безопасности здание Стекло ударопрочное и укрепление

**Прозрачное закаленное стекло** Это индивидуальные продукты, мы сократили ясно float стекло как требования заказчика (такие как размер, полировка кромки, сверление отверстий, вырезать выходы, etc), то тепло размягчения стекла точка около 700 градусов. Когда остынет вниз быстро, стекло находится примерно в 5 раз сильнее, чем отожженная glass.and перерывы на многие мелкие осколки (полностью смягчена). Когда стекло охладить вниз медленно фрагменты является дважды stonger чем отожженная стекло и стекло Линар, скорее всего, оставаться в кадре. Пожалуйста, обратите внимание, как только стекло закаленное, абсолютно ничего не вырезано, шлифовка deges и другой обработки. Мы SGG вышлем CAD дизайн для клиентов перед производством. После того, как они подтвердили все детали, мы начнем производство.

## **Featurers:**

- 1. сила:** 15 мм ясно закаленное стекло 5 раз сильнее, чем отожженного стекла. Ужесточение процесс снижает риск теплового обрыва много.
- 2. Лом и безопасность:** при суперэластичны, прозрачное закаленное стекло будет ворваться в небольших кубических фрагментов, которые безвредны для человеческого тела
- 3. несколько функций:** Изменить тип подложки стекла, закаленное стекло может оставаться особенности этого стекла, тем временем прочность стекла. Например, low-e tempered стекла, это энергоэффективность, но и сильный strengthened. Он также может быть ламинированные, изолированные и напечатаны для специфических потребностей различных клиентов.
- 4. вырезать и полировки:** Мы использовали автоматической резки с ЧПУ машина изготовления резки более точной. Он может подходит все виды аксессуаров из-за его точных кромок, отверстия и вырезать выходы. Наши точные резки и измерения содействовали осуществлению установщиков.

## **Область применения:**

1. 15 мм ясно, что закаленное стекло может использоваться непосредственно для закаленного стекла окна панели, мебель, жалюзи, skylight, стеклянная крыша, стеклянные стены и душевые двери экрана и др.
2. 15 мм ясно закаленное стекло может использоваться для балюстраде и занавес стены с высокой безопасностью;
3. прозрачное закаленное стекло 10 мм также могут быть изолированы, звукоизоляцией и тепловой контроль.

## **Технические характеристики:**

**Sun Global Glass поставки закаленного стекла с полным спектром цветов и стеклянных**

## **поверхностей.**

**1. стекло цвета:** ясно очень ясно, матовый, бронза, серый, зеленый, синий, красный, белый, черный, Светоотражающий стекла цвета, печатных цветов,

**3. стекло Размер:** Минимальный размер 300x300мм, максимальный размер длина 8000 мм

**4. край работы:** Плоский полированные края, фаску края, скошенный край, махнул края, OGEE края, тройной OG края и другие.

**5. Сверление отверстий:** При бурении отверстий, держите отверстия diameter больше, чем толщина стекла

**6. вырезать выходы:** Мы использовали автоматической резки с ЧПУ машина изготовления резки более точной. Он может подходит все виды аксессуаров из-за его точных кромок и вырезать выходы.

**7. безопасный угол:** у нас хороший край полированной скошенной кромки для угла уменьшить менее вредных для человеческого организма.

## **Качество:**

1. Соответствует стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.


2. Высокая прочность и Пуэр чистую поверхность. Выберите 40% из высококачественного прозрачного стекла для отпуска.

3. Отличная работа на деталях: Гладкий край полировка, сверление отверстий допуск + /-0,9 мм

4. сильный экспортер деревянный пакет.

## **Сведения о продукте:**

**Изображения продуктов из прозрачного закаленного стекла 15 мм:**



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

**Отверстия и вырезать выходы:**




**Производственная линия:**



**Пакет и загрузки:**



**Наши проекты:**



2013

United Kingdom

**Наше обещание это что вы получение прозрачного закаленного стекла 15 мм с высоким качеством и безопасности состоянием от нас.**