SZG 17,14 мм закаленное многослойное стекло для o u tdoor перил

- Надежные стеклянные перила Man u, факт u и завод в Китае

Многослойное стекло для стеклянных перил является хорошо соль u, 17.14mm roickness ламинированная стекло наиболее поп u лар

толщина выбор в наиболее из проектов требование u Ired.

O u r толщина 17,14 мм **u многослойное многослойное стекло** Широко используется u в системе ограждений балконов u tdoor, с прочным канальным основанием U и подобранными перилами из нержавеющей стали, все стеклянные перила выглядят как h ig h q u и надежны.

Оборудование: Al u мин. u м. Профильная система + перила из нержавеющей стали и другие детали



17,14 мм до u ограждения из многослойного ламинированного стекла для балконов
Технические характеристики:

Prod u ct: Стекло Перила / Bal u Strade / Забор

Материал: H ig ч q u ality из стекло + Al u мин. u м и нержавеющий сталь части (доступно для c u Stomer)

Стекло цвет : Чисто , u ltra Чисто , Матовое, тонированное

Стекло Тип: Закаленное и ламинированный Стекло

Стекло Толщина: 8мм , 10мм, 12мм закаленное / u Генет стакан , 6 мм + 1,14 + 6 мм, 8 мм + 1,14 + 8 мм, 10 мм + 1,14 + 10 мм, 12 мм + 1,52 + 12мм

Shenzhen Sun Global Glass

Основное различие между ламинированным и закаленным стеклом:

Многослойное стекло останется на межслойном покрытии, когда оно будет разбито, в то время как многослойное стекло u будет разбито на мелкие НЕТ острые кусочки.

Как определить тип стекла:

Для второго этажа u подходит как закаленное, так и многослойное стекло, в то время как для верхних этажей мы рекомендуем многослойное стекло в случае риска падения ig.

Shenzhen Sino Global Glass

F u nctions:

Стеклянные перила обеспечивают безопасность u на палубах, лестницах и бассейнах,

предотвращение возможного падения. Они также обеспечивают защиту от внешних элементов при установке о боковых дверей u.

Системы стеклянных перил действуют как барьер от сильных ветров, дождя, сильного снегопада и т.д. плохих погодных условий.

Стандарты качества u Q:
Изделие из закаленного многослойного стекла u, изготовленное стекольным заводом SZG, соответствует следующим стандартам:
1. Сертификат соответствия китайского безопасного стекла u (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла U K.
3. Сертификат EN 12150 CE стандарта E u для канатного безопасного стекла.
4. Сертификат SGCC американского стандарта на многослойное безопасное стекло.

Prod u Ction линии:

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave

LED Lighting Detection

Packing & Loading

Безопасная упаковка и загрузка:

磨边区