

SZG 17,14 мм закаленное многослойное стекло для о и tdoor перил


- Надежные стеклянные перила Map u, факт u и завод в Китае

Многослойное стекло для стеклянных перил является хорошо солью u,
17.14mm гоickness ламинированная стекло наиболее поп u лар

толщина выбор в наиболее из проектов требование u lred.

О и r толщина 17,14 мм **и многослойное многослойное стекло** Широко используется u в системе ограждений балконов u tdoor, с прочным канальным основанием U и подобранными перилами из нержавеющей стали, все стеклянные перила выглядят как h ig h q u и надежны.

Оборудование: Al u мин. u м. Профильная система + перила из нержавеющей стали и другие детали



17,14 мм до и ограждения из многослойного ламинированного стекла для балконов
Технические характеристики:


Prod u ct: Стекло Перила / Bal u Strade / Забор

Материал: H ig ч q u ality из стекло + Al u мин. u м и нержавеющей сталь части (доступно для с u Stomer)

Стекло цвет : Чисто , u ltra Чисто , Матовое, тонированное

Стекло Тип: Закаленное и ламинированный Стекло

Стекло Толщина: 8мм , 10мм, 12мм закаленное / u Генет стакан , 6 мм + 1,14 + 6 мм, 8 мм + 1,14 + 8 мм, 10 мм + 1,14 + 10 мм, 12 мм + 1,52 + 12мм





Основное различие между ламинированным и закаленным стеклом:

Многослойное стекло останется на межслойном покрытии, когда оно будет разбито, в то время как многослойное стекло и будет разбито на мелкие НЕТ острые кусочки.



Как определить тип стекла:

Для второго этажа и подходит как закаленное, так и многослойное стекло, в то время как для верхних этажей мы рекомендуем многослойное стекло в случае риска падения ig.





F u n c t i o n s:

Стеклянные перила обеспечивают безопасность и на палубах, лестницах и бассейнах, предотвращение возможного падения. Они также обеспечивают защиту от внешних элементов при установке о боковых дверей и.

Системы стеклянных перил действуют как барьер от сильных ветров, дождя, сильного снегопада и т.д. плохих погодных условий.



Стандарты качества и Q:

Изделие из закаленного многослойного стекла и, изготовленное стекольным заводом SZG, соответствует следующим стандартам:

1. Сертификат соответствия китайского безопасного стекла и (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла U K.
3. Сертификат EN 12150 CE стандарта E и для канатного безопасного стекла.
4. Сертификат SGCC американского стандарта на многослойное безопасное стекло.

Prod u Ction линии:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Безопасная упаковка и загрузка:



