

SZG 8 мм + 8 мм Дополнительный прозрачный изолированный стеклянный фасад

SZG закаленное ламинированное стекло фасадные стены - это легкие алюминиевые фасады с корпусом из стекла или металлических панелей. Каждая система остекления требует тщательной интеграции с другими смежными конструктивными элементами, такими как облицовка стен, крыши и детали стен. Системы навесных стен варьируются от стандартных сборных систем до специализированных настенных блоков. Увеличение затрат часто связано с дополнительной настройкой и более широким размером.

В этой секции **17,52 мм Закаленное ламинированное стекло** Единица представляет собой творческую комбинацию из стекла, которая изготавливается из 2 листов 8 мм стекла с низким содержанием железа и палочки с 1,52 мм прозрачным pvb.

8ММ Ультра прозрачное закаленное стекло+ 1,52 мм прозрачный pvb + 8 мм с низким содержанием железа закаленное стекло :

Толщина одного стекла	8 мм Дополнительное прозрачное закаленное стекло
Толщина PVB	0,38, 0,76, 1.14MM, 1.52MM, 2.28MM
Другие параметры цвета	Ясно, зеленый, синий, серый, бронзовый
Варианты толщины стекла	5 мм / 6 мм / 8 мм / 10 мм / 12 мм / 15 мм / 19 мм и т. Д.
Другие варианты стекла	Low-E закаленное стекло, ультратонкое стекло, тонированное стекло, отражающее стекло
Размер изолированного стекла	1.Max: 3300 мм x 13000 мм 2.Min: 180x350mm Размеры 3.Custom
Другие варианты состава ламинированного стекла	1.Clear закаленное стекло + Low e закаленное стекло 2. Очистить закаленное стекло + Отражающее закаленное стекло 3. Настроенная композиция на основе требований.

Особенности:

1. **Безопасность:** ламинированное стекло толщиной 17,52 мм. Они сочетают в себе преимущества закаленного и многослойного стекла. Как только происходит разрыв, межслойные связанные фрагменты, поэтому фрагменты не падают, что эффективно предотвращает повреждение фрагментов людьми через падение падения стекла, чтобы обеспечить личную безопасность
2. **Звукоизоляция:** пленка SGP или PVB. Она имеет разную плотность со стеклянными панелями, останавливает передачу звука. Стандартное окно, изолированное слоем ламинированного стекла, будет иметь вид звука вокруг передачи 32-35, очень улучшенный звук, управляемый из обычного стекла, не ламинированного стекла.
- 3 **УФ-лучей восстановления:** Избегайте интерьера мебели, штор и других предметов воздействия ультрафиолетового излучения.
- 4 **огнестойкость:** Соответственно настроенное стекло ламинированное закаленное защищает от пожара или бомбежки.

5. Экономия: ламинированное закаленное стекло может уменьшить передачу света Солнца, что может снизить потребление энергии оборудованием, таким как кондиционирование воздуха.

6. Украшение: кристаллы имеют классический материал, но разные сепараторы - охотники реального глаза. Мы можем изготовить ламинированное закаленное стекло с шелком, металлом, перьями, травой, прозрачными пленками, полупрозрачными или непрозрачными, даже печатными фотографиями

Преимущества стеклянного фасада

1. Энергетическая эффективность

Разрешение солнечного света входить в здание может сэкономить электроэнергию, поскольку вы можете использовать естественный свет вместо искусственного освещения

2. Безопасность и достаточно сильный

Структурный стеклянный фасад, как правило, достаточно прочный, чтобы выдерживать некоторые из самых суровых погодных элементов. Если вы живете в области с постоянным солнцем, ветром или дождем, стекло сохранит свою целостность и внешний вид намного дольше, чем многие традиционные строительные материалы

3. УФ-лучи

Стекло может эффективно уменьшить 99% вредных УФ-лучей для человека

4. Современный дизайн и свет через

SZG Ламинированные стеклопакеты Стандарт качества:

1. соответствовать стандарту EN12150 европейского стандарта закаленного стекла

2. соответствовать стандарту ASTM1048 American Standard


3. соответствовать стандарту закаленного стекла GB 9963-1998

4. соответствовать GB 17981-1999 Китайское стандартное закаленное и теплоустойчивое стекло

5. Соблюдайте обязательную сертификацию китайского безопасного стекла (CCC), IGCC, CSI.

Продукт Картинки:





Отверстия и вырезы



Разрыв закаленного многослойного стекла



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Конвейер





пакет

