Поставщик и производитель стеклянной ламинированной стекла SGG 17,52 мм Low E в Китае

17,52 мм Низкая E Закалённый ламинированный Стекло Это разновидность ламинированного стекла высокой безопасности. Он соединен промежуточным слоем с двумя листами закаленного стекла с низкой температурой. Может быть промежуточным слоем являются PVB, EVA или SGP. PVB является разновидностью широко используемого промежуточного слоя. Низкое E закаленное ламинированное стекло обладает отличной производительностью в области энергосбережения и светового загрязнения. Таким образом, он широко используется в навесных стенах, фасадах, перегородках и балюстрадах.

Особенности:

1. Безопасность: 17,52 мм низкоуглеродистое многослойное стекло. Они сочетают в себе преимущества закаленного и ламинированного стекла. Как только разрыв происходит, межслойные связанные фрагменты, поэтому фрагменты не будут падать, что эффективно предотвращает обломки вредит людям через падение падения стекла инцидента, для обеспечения личной безопасности.

2. Звукоизоляция: ПВБ-пленка. Имеет различную плотность со стеклянными панелями, останавливает передачу звука. Стандартное окно, изолированное слоем многослойного стекла, будет иметь вид звука вокруг передачи 32-35, очень улучшенное управление звуком из обычного неламинированного стекла.

3. Энергосбережение: строительное ламинированное стекло, изготовленное из ПВБ-покрытия, может эффективно уменьшить передачу солнечного света и потребления энергии для кондиционирования воздуха

4. Незначительное загрязнение: его можно уменьшить, передавая свет Солнца. Так что он будет иметь хорошую производительность при световом загрязнении.

Стекло 5.3LOW-E обладает хорошими оптическими свойствами. Низкоэмиссионное стекло имеет высокий коэффициент пропускания солнечного света в видимом свете, до 80% и более. В то время как коэффициент отражения очень низок, что делает его сравнимым с традиционным стеклом с покрытием, оптические свойства значительно улучшены

Заявка:

Низкое стекло, низкоэмиссионная стеклянная дверь, низкоэмиссионный стеклянный фасад, низкая стеклянная занавеска

В чем преимущества низкотемпературного ламинированного стекла?

Когда тепло или световая энергия поглощается стеклом, она либо преобразуется в результате перемещения воздуха, либо переизлучается на стеклянной поверхности. Улучшает

энергоэффективность вашего дома, поэтому уменьшает количество энергии, которое вы используете. Низкое е ужесточение ламинированного стекла является более эффективным. В то же время, он также сохраняет преимущества упрочненного ламинированного покрытия.

Сведения о снимке 17.52mm Низкое E закаленное многослойное стекло:



Упаковка & Загрузка:

SGG
Professional glass manufacturer
Sun Global Glass

S G G
Professional glass manufacturer