

СЗГ-профессиональный стеклянный завод-изготовитель и стеклоздание с золотым отражением слоистого стекла 8 мм + 8 мм

17.52 мм, с отражением упрочненного многослойного стекла также называется 17.52 мм с покрытием из слоистого стекла, 8 мм + 8 мм. Это вид безопасности и энергосберегающих стекол, которые сделаны из двух частей 8 мм. **золото отражающее стекло** или одного кусочка в 8 мм, отражающего, с отражением, и другого элемента **8 мм прозрачное стекло**, вставляется с помощью 1.52 мм Clear aaa0 и плотно заклеено после нагрева и высокого давления. Когда он сломан, обломки по-прежнему будут придерживаться aaa0 фильма и не упадут.

Спецификации:

Тип стекла: 17.52 мм с отражением упрочненного многослойного стекла

Другое имя: 17.52 мм, Золотое слоистое стекло, 17.52 мм с позолоченным стеклом, 17.52 мм, упрочненное стекло, 17,52 золотого стекла с золотым слоистым стеклом, 8 мм + 8 мм, Золотое отражающее стекло, 17.52 мм с золотым стеклом и т. д.

Композиция: стекло в 8 мм + 1.52 мм aaa0 + 8 мм или другие.

Цвета стекла: прозрачное стекло, отражающее стекло, тонированное стекло, Кислотное травленное стекло, печатное стекло и т. д.

Толщина aaa0: 0, 38 мм, 76 мм, 1, 14 мм, 1.52 мм, 1, 9 мм и т. д.

Aaa0 цвет: очистить, белый, Млечный белый, любой цвет Pantone

Максимальный размер: 3300кс12000мм

Упаковка: упакована с сильными деревянными ящиками для экспорта

Функции:

1. Энергосбережение: 17.52 мм слоистое стекло-это вид энергосберегающих стекол, поскольку он может снизить тепловую передачу, Солнечный свет и управление энергопотреблением.
2. Безопасность: 17.52 мм, Золотые светоотражающие стекла-это вид предохранительного стекла, потому что когда он сломан, стеклянная панель будет по-прежнему присоединяться к aaa0 пленки и не упадет, чтобы она могла снизить вред для людей.
3. УФ-лучи: 17.52 мм стекло с золотым покрытием может уменьшить большую часть передачи вредного ультрафиолетового излучения.
4. Функция звукового подтверждения: aaa0 пленка может уменьшить передачу шума.
5. прочность: 17.52 мм, с золотым покрытием, покрытые из слоистого стекла, делаются упрочненным стеклом, в 5 раз сильнее, чем общий слоистый стекло.
6. Противопожарные: 17.52 мм стекло с закаленным покрытием может обеспечивать охрану зданий и доказывает пожар в определенной степени, когда происходит пожар.

Приложения:

1. можно использовать в качестве верхних частей таблицы,
2. витраж, стеклянный фасад, стеклянный раздел
3. можно использовать в качестве дверей и окон
4. Стеклянный балкон, перила, стеклянные балюстраде и т. д.

Сертификаты качества:

17.52-мм слоистое стекло с золотым покрытием производится в строгом соответствии с ИСО9001

системой качества и передается следующим национальным и международным стандартам качества:

1. КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле).
2. Китайское многослойное стекло гб9962.
3. Европейский стандарт безопасности стекла ен12543, ен12510.

Сведения о продукте:



Строка производства:



Упаковка и загрузка:



SZG
Professional glass manufacturer