

17.52 мм золотой Low E laminated закаленного стекла занавес стены приложения

Sun Global Glass это здание стекла Производитель в Китае, с обильным опытом производства для стеклянных занавес стены, стеклянный фасад, стеклянные перегородки, и др. Когда 17,52 мм золотой Low E Laminated закаленное стекло как структурный занавес стеклянной стеной, вы можете иметь несколько вариантов, как ниже:

1. 8 мм прозрачное закаленное стекло + 1,52 мм PVB пленка + Золотой Low E Tempered стекло 8 мм;
2. 8 мм ясно закаленное стекло + 1,52 мм золотой PVB пленка + 8 мм ясно Low E Tempered стекло;
3. 8 мм ясно упрочненное стекло + 1,52 мм SGP пленка + Золотой Low E Tempered стекло 8 мм;
4. 8 мм ультра прозрачное закаленное стекло + 1,52 мм PVB пленка + Золотой Low E Tempered стекло 8 мм;
5. ...



В этом разделе Low E Tempered стекло играет важную роль по энергосбережению, потому что low e glass может уменьшить поглощение энергии, контроль крытый и открытый энергетический обмен, защиты жизни и творчества доступа комфорта и достижения цели защиты и энергии сохранения окружающей среды.

Особенности: Low E laminated стеклянный фасад:

Современное здание, стеклянный фасад был важной частью города. Закаленное стекло многослойное может иметь разные и гибкие стекла, которые могут вдохновить архитекторов есть смелые и прекрасная идея. Например когда 17,52 мм золотой закаленное Low E laminated стекло применяется для стеклянных занавес стены здания outlook, он не только может предложить здание привлекательным арреарант, но также может обеспечить экологически благоприятных...

Спецификация:

1.Thickness: 17,52 мм

2. служба: просверлить отверстия, вырезать насечки, полированные края, обеспечивают чертежи CAD до массового производства

3. подгонянные размер и форма



Преимущества использования стеклянного фасада:

1. занавес стены стекло представляет собой новый тип современного стены, которая придает зданию большая характеристика архитектурной эстетики, архитектурные особенности здания энергетической эффективности и структурных факторов, таких как органическое единство, здание с разных точек зрения, показаны различные цвета, с солнцем, Луной, освещение изменения динамической красоты.

2. фасад стекло свет и красивой, не легко загрязнения окружающей среды, энергосбережения и другие преимущества. Занавес стены с внешней стороны стекла, покрытые с цветным металлическим покрытием, с внешней точки зрения, вся часть наружной стены, как зеркало, неба и

окружающей среды в декорации, свет изменения, изображения красочны, меняется. С учетом отражения номер не подвергается сильный свет, мягкий зрение.

3. фасад стекло может поглощать инфракрасное излучение, уменьшить Крытый радиации в комнату, снижения температуры в помещении. Он может отражать свет, как зеркало, но и как стекло через свет.

Контроль качества:

1. EN12150 Европейского закаленного стекла и многослойное стекло стандарт
2. соблюдать ASTM1048 американский стандарт
3. соответствие с GB 9963-1998 стекло закаленное и ламинированное стекло стандарт
4. в соответствии с GB 17981-1999 Китайский стандарт закаленного стекла и триплекса
5. Соблюдайте китайское стекло обязательной сертификации (КЧК), КЦКГ, CSI.