

SGG 17,52 мм закаленного ламинированного стекла поставщиком и производителем в Китае

17.52 мм ударопрочное стекло многослойное состоит из двух панелей [8 мм закаленное стекло](#) и interlayered на 1,52 мм PVB или SGP, который является своего рода фильм, что клей, эластичность и высокой устойчивостью. Стекло и пленка кабальном вместе, а затем сжимается в автоклаве. Процесс ламинирования стекла является супер сильной и высокой защиты от боя стекла.

Особенности:

1. Безопасность: 17.52 мм закаленного ламинированного стекла является высокая прочность, защитить людей от серьезных травм против разбитого стекла, тем временем против насильственных попыток inbreaking. Потому что осколки стекла не упадет на землю, но застрял на фильм как целые куски, остаются еще до замены готов.

2. звук доказательство: Фильм PVB или SGP имеет различной плотности с панелями из стекла, остановить передачу звука. Стандартное изолированные окна с одним слоем из ламинированного стекла будет иметь класс передачи звука около 32-35, высоко улучшение контроля звука из обычного окна без ламинированного стекла.

3. УФ-лучей сокращения: закаленного ламинированного стекла уменьшает проникновение УФ-лучей, которые вредны для людей и объектов внутри дома, как мебель.

4. пожар resistance: Соответствующим образом настроенные закаленного ламинированного стекла защищает от огня или бомбардировки.

5. Энергосбережение: закаленного ламинированного стекла пусть свет через то же время уменьшить тепло transmissiоn. Специально было состояло с Светоотражающий стекла или низкой теплоотдачей стекла.

6. Украшение: стекла являются классические материалы, но различных прослоев реальный глаз ловцов. Мы можем изготовить закаленного ламинированного стекла с шелка, металл, перья, трава, прозрачные, полупрозрачные или непрозрачные пленки, даже печать снимков.

Область применения:

1. стеклянная крыша
2. [Стеклянные перила](#)
3. Стеклянные ограждения
4. стеклянный фасад
5. стеклянный пол
6. Стеклянная лестница
7. стеклянный Лифт
8. стеклянный купол
9. Shopfront стекло
10. другие приложения остекления нуждаются в безопасности, как банк, торговые центры, аэропорт, счетчики ювелирных изделий...

Технические характеристики:

Максимальный размер: длина 8000 мм

Диапазон толщины: 4 мм до 65 мм толщины

Цветовая гамма: прозрачные, полупрозрачные, непрозрачные цвета и конструкции

Обработки деталей:

17.52 мм закаленного ламинированного стекла могут быть обработаны точно с полированными краями, угол безопасности, сверление отверстий, вырезать выходы для сборки с различными типами аксессуаров.

Сертификаты качества:

1. Китайский стандарт ISO и GB15763.3
2. в Европе стандарт EN12543, E12510
3. североамериканский стандарт ANSI Z97.1

Изображение детали 17,52 мм закаленного ламинированного стекла:

Изображение продукта:



Обрыв закаленного ламинированного стекла:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Производственная линия:





Пакет:





Другая популярная толщина:

8.76 мм ударпрочное стекло многослойное

13.52 мм ударпрочное стекло многослойное

21.52 мм ударпрочное стекло многослойное