

SGG ультра прозрачного закаленного стекла толщиной 19 мм-CE V

BS 6206 стандартное качество

19 мм ультра ясно закалённого стекла также называется 19 мм дополнительно ясно закаленного Стеклоподъемник, 19 мм низкий железа закаленного стекла, стекло 19 мм и так далее. Потому что по сравнению с обычным [19 мм прозрачного закаленного стекла](#), его прозрачность намного выше. Она производится путем обработки упрочнения структуры обжигают стекла с внутренних напряжений, что делает 19 мм ультра ясно закаленного стекла 4 - 5 раз сильнее, чем обычные [19 мм ультра прозрачное стекло](#). Что такое больше, это своего рода безопасного стекла, когда она происходит обрыв, листового стекла станет мелкие частицы с тупым края. По сравнению с Отжиг стекла, он может уменьшить вред людям. Благодаря этой функции закалённое стекло широко используется в возлагает особую ответственность, высокий риск обрыва или при условии сильного солнечного света вызовет значительное увеличение в термических напряжений.

Технические характеристики:

Тип стекла: 19 мм ультра прозрачного закалённого стекла

Другие название: 19 мм низкий железа закаленное стекло, 19 мм дополнительных очистить закаленное стекло, 19 мм дополнительных очистить закаленное стекло, 19 мм закаленное стекло и т.д.

Толщина: 19 мм

Толщина: 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм

Услуги по обработке стекла: молоть края, полированные края, сверлить отверстия, круглый угол, вырез, вырезать вырезы и т.д.

Цвет: прозрачный, ультра ясно, тонированные цветов, матовое, печатных цветов, и т.д...

Размер: Негабаритных, подгонять размер (minimum: x300mm 300 мм, максимальная: 8000 мм)

Особенности:

1. Высокая прозрачность: вы можете наслаждаться хорошим видом ясно, когда вы смотрите вне через него.
2. Высокая прочность: по сравнению с обычным 19 мм ультра прозрачного флоат-стекла, это примерно в 5 раз сильнее. Он может выдержать тяжелые последствия, более тяжелые нагрузки и имеет повышенную прочность.
3. Высокая безопасность: когда произошел обрыв, закаленного стекла станет кусочки кубической, таким образом, он может уменьшить травмы после была нарушена.
4. тепла стабильности: 19 мм ультра ясно закаленного стекла могут выдерживать в диапазоне температур от 250 до 320°C.

Приложения:

1. используется в качестве таблицы сверху, таблицы покрытия.
2. используется для стеклянные перегородки, перила, Балкон груди Совет, заборы, и т.д.


3. используется как бассейн заборы.
4. используется как двери, стеклянные полы.
5. обрабатывается многослойное стекло, матовое стекло, печать стекло для других применений.

Качество:

1. в соответствии с Европейской EN12150 закаленного стекла стандарт
2. В соответствии с ASTM1048 American Standard
3. в соответствии со стандартом ГБ 9963-1998 закаленное стекло
4. в соответствии с ГБ 17981-1999 Китайский стандарт закаленное и Heat-Strengthened стекло
5. проходят китайские безопасное стекло обязательной сертификации (CTC), КЦКГ, CSI.


Сведения о продукте:

Фотографии продукции 19 мм ультра ясно закаленного стекла:



Различия между Отожженной стеклянныи и Закаленное стекло:



1. 19 мм ультра ясно закаленного стекла уменьшает риск получения травмы из-за своей природе взлома на малые, круглые кусочки вместо резкий, неровные осколки.
2. 19 мм ультра прозрачного закаленного стекла windows является простота очистки, если они когда-либо перерыва.
3. 19 мм ультра ясно закаленного стекла является сила 5 раз чем [19 мм ультра прозрачное стекло](#).



Отверстия и сократить выходы:



Производственная линия:



Упаковки и погрузки:



Наши проекты:



2013
United Kingdom

Мы обещаем, что вы получите от нас 19 мм ультра ясно закаленного стекла с высоким качеством и безопасностью условия.