

SZG-Glass производитель-строительство Стекло-декоративное стекло 10мм + 10мм Проволочная сетка с закаленным ламинированным стеклом

21,52 мм EVA проволочная сетка с закаленным ламинированным стеклом это своего рода безопасное стекло с отличным эффектом отделки. Производство проволочного многослойного многослойного стекла почти такое же, как обычное закаленное ламинированное стекло. 21.52 мм EVA проволочная сетка закаленное ламинированное стекло производится путем изготовления двух частей [10 мм закаленное стекло](#) вставленные EVA-пленкой и металлической сеткой, после нагревания и высокого давления стеклянные панели будут плотно склеены. Защитное стекло из проволочной сетки обладает всеми функциями безопасности [обычное ламинированное стекло](#), но он намного сильнее из-за металлической сетки посередине.

Обратите внимание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полирующая кромка, закругленные углы, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как закалить, а затем ламинировать.

**Изображения 10 + 10 мм проволочной сетки закаленное ламинированное
стекло:**



Sun Global Glass



Характеристики:

Название стекла: 21,52 мм проволочная сетка закаленное ламинированное стекло
 Другое название: стальное многослойное стальное стекло 10мм + 10мм, стальное защитное стекло из проволочной сетки 21,52 мм, 10мм + 10мм стеклопакет из нержавеющей стали из EVA из нержавеющей стали, 10 + 10 закаленное многослойное стекло и т. Д.
 Состав: 10-миллиметровое ультрачистое закаленное стекло + 1,52 мм прослойка EVA & металлическая сетчатая сталь + 10 мм ультра-прозрачное закаленное стекло и т. д.
 Толщина промежуточного слоя: 0,38 мм, 0,76 мм, 1,52 мм, 2,28 мм и т. Д.
 Максимальный размер: 3300М * 12М
 Пакет: Деревянные ящики для экспорта безопасности
 Доставка: 7-15 дней, срочные услуги доступны.

Особенности & Преимущества:

1. Безопасность: мусор все еще прилипает к пленке и не отваливается, когда сломанное стекло из проволоочной сетки сломано.
2. Звуковое доказательство. Прослойка EVA из 21,52 мм проводного многослойного стекла может блокировать передачу звука в определенной степени.
3. Оптическая производительность: многослойное стекло из проволоочной сетки EVA может уменьшить передачу солнечного света, снизить температуру в помещении.
4. Анти-УФ-лучи: многослойное стекло EVA может уменьшить большую часть передачи вредного ультрафиолетового излучения.
5. 10мм + 10 м EVA проволоочная сетка из многослойного стекла намного сложнее обычного ламинированного стекла.
6. Хороший внешний вид, хорошо для украшения.

Заявка:

Многослойное стекло из проволоочной сетки широко используется для недвижимости, гостиницы, коммерческого здания, офиса, банка, супермаркета, ювелирного магазина, музея, выставочного зала, библиотеки, страховой компании, полицейского участка, тюрьмы и т. Д. Он обычно используется как:

Стеклянная дверь, окна, перегородка, экран, лестница, навесная стена и т. Д.

Стандарты качества:

Ламинированное стекло EVA из 21,52 мм EVA производства Sun Global glass CO., Ltd соответствует следующим стандартам:

1. Сертификат EN 12150 CE европейского стандарта безопасного стекла.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.
3. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.

Производство:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Safety Packing & Загрузка:



S Z G



Professional glass manufacturer

