

## **SZG-Glass производитель-Building Glass-10mm + 10mm SGP Ультра прозрачное закаленное ламинированное стекло**

**21,52 мм SGP низкоуглеродистый закаленный ламинированный стакан** также называют 10 мм + 10 мм SGP ультра прозрачным закаленным ламинированным стеклом, стеклянным стеклом, стойким к урагану 21,52 мм, прозрачным сэндвич-стеклом SGP 21,52 мм и т. д. Он всегда используется в зонах, подверженных ураганам, из-за его функции защиты от ураганов. 21,52 мм SGP низкоуглеродистый закаленное многослойное стекло производится путем изготовления двух частей [10 мм низкопробное закаленное стекло](#) вставленный 1,52 мм пленкой SGP, два стеклянных листа будут плотно склеены пленкой SGP после нагревания и высокого давления. 21.52 мм ламинированное стальное стекло SGP имеет те же функции безопасности, что и [21,52 мм ламинированное стекло PVB или EVA](#), но с большей прочностью, ясностью, долговечностью, универсальной конструкцией.

**Изображения 10 + 10 мм SGP с низким утюгом часового закаленного ламинированного стекла:**







### **Характеристики:**

Название стекла: 21,52 мм SGP низкоуглеродистый закаленный ламинированный стакан  
Другое название: 10 мм + 10 мм SGP низкоуглеродистый часовой закаленный ламинированный стакан, 21,52 мм ультрачистый SGP часовой закаленное многослойное стекло, 21,52 мм стойкое к ураганам стекло, 10 мм + 10 мм SGP закаленное сэндвич-стекло, 21,52 мм SGP дополнительное прозрачное многослойное стекло, стекло ураганного сопротивления, 21,52 мм безопасное стекло SGP и т. Д.

Состав: 10 мм низкоуглеродистое закаленное стекло + 1,52 мм SGP + 10 мм с низким содержанием железа закаленное стекло

SGP Толщина промежуточного слоя: 0,89 мм, 1,52 мм, 2,28 мм и т. Д.

Марка SGP: Du Pont или Saflex

Максимальный размер: 3300М \* 12М

Форма: плоское многослойное стекло, изогнутое многослойное стекло

Типы стекла: прозрачное многослойное стекло, сверхчистое многослойное стекло, ламинированное стекло с кислотой, цветное многослойное стекло, ламинированное стекло и т. Д.

Пакет: Деревянные ящики для экспорта  
 Доставка: 7-15 дней, срочная служба доступна  
 Контейнер: 20'GP, 20'OT, 40'HC и т. Д.

**Обратите внимание:**

Все процессы, такие как сверление отверстий, полирующая кромка, закругленные углы, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как закалить, а затем ламинировать.

**Особенности:**

1. Безопасность: обломки все еще прилипают к пленке и не упадут, когда сломанное стекло SGP сломано.
2. Звуковое доказательство: ламинированное стекло SGP может блокировать передачу звука в определенной степени.
3. Оптическая производительность: может уменьшить передачу солнечного света.

**Технические характеристики пленки PVB и SGP:**

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

**Испытание на отрыв закаленного стекла & PVB закаленное многослойное стекло & SGP закаленное многослойное стекло:**






12mm Laminated Glass with  
SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with  
PVB Interlayer



12mm Tempered Glass

### **Преимущества 21,52 мм SGP низкоуглеродистого многослойного стекла:**

1. Алюминиевое ламинированное стекло с низким содержанием железа SGP отличается прочностью, чем ламинированное стекло PVB / EVA.
2. Высокая прозрачность, вы можете наслаждаться хорошим обзором, когда просматриваете ультра-прозрачное многослойное стекло SGP.
3. 21.52 мм SGP закаленное многослойное стекло может противостоять ураганам.
4. Ламинированное стекло SGP можно расширить до пуленепробиваемого стекла.
5. Extremely прочный и может сохранять безупречный и прозрачный в течение длительного времени.
6. По сравнению с обычным 21,52 мм PVB закаленным ламинированным стеклом, 21,52 мм SGP ультра прозрачное закаленное ламинированное стекло имеет более высокую прочность, четкость, долговечность и так далее.

### **Заявка:**

Из-за функции защиты от ураганов многослойное стекло SGP широко используется в районе урагана или приморских зданий.

1. Может использоваться как стеклянные перила, балюстрада.
2. Можно использовать настенное стекло, фасад.

3. Может использоваться как просвет, навес.
4. Может использоваться как переднее стекло.
5. Может использоваться как стеклянный пол, двери, лестница.
6. Может использоваться как заборы для бассейна.
3. Смогите быть отрезано в другом размере или сделанное изолированного стекла для других применений.

### **Стандарты качества:**

Ламинированное закаленное стекло SGP, производимое фабрикой по производству стекла SZG, соответствует следующим стандартам:

1. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.
3. Сертификат EN 12150 CE европейского стандарта безопасного стекла.

### **Производство:**



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Safety Packing & Загрузка:[{1}]**





**S Z G**



Professional glass manufacturer

