

SZG-Glass Производитель-Строительное стекло - Закаленное многослойное стекло с низким содержанием железа для окна в крыше / крыши / навеса - Сертификация CE и SGCC

Многослойное закаленное стекло с низким содержанием железа толщиной 21,52 мм это разновидность безопасного стекла. Он состоит из двух 10-миллиметровых закаленных стекол с низким содержанием железа (сверхпрозрачное закаленное стекло), вставленных в 1,52-миллиметровую прослойку из ПВБ. После нагрева и высокого давления в автоклаве высокого давления две стеклянные панели плотно склеиваются пленкой ПВБ. Закаленное многослойное стекло с низким содержанием железа 21,52 мм, также называемое сверхпрозрачным закаленным многослойным стеклом 21,52 мм, сверхпрозрачным многослойным стеклом, закаленным многослойным стеклом с низким содержанием железа 1010,4, сверхпрозрачным многослойным безопасным стеклом 10 мм + 10 мм, сверхпрозрачным ESG VSG 10 мм + 10 мм и т. Д. используется в современных зданиях, особенно в несущих стенах, окнах, дверях, световом люке, крыше и т. д.

Уведомление:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, скругление углов, вырезы, вырезы и т.д., должны быть завершены перед закалкой и последующим ламинированием.

Проекты мансардных окон:







Изображения многослойного закаленного стекла с низким содержанием железа толщиной 21,52 мм:



Характеристики:

Наименование продукта: Окно в крыше из закаленного многослойного стекла толщиной 21,52 мм.

Комбинации: закаленное стекло с низким содержанием железа 10 мм + PVB 1,52 + закаленное стекло с низким содержанием железа 10 мм.

Толщина прослойки: 0,38 мм, 0,76 мм, 1,14 мм, 1,52 мм, 2,28 мм и т. Д.

Размер: индивидуальные размеры.

Максимальный размер: 3,3 м * 12 м.

Преимущества многослойного закаленного стекла с низким содержанием железа:

1. Высокая прочность: закаленное многослойное стекло с низким содержанием железа толщиной 21,52 мм в 4-5 раз тверже, чем отожженное многослойное стекло толщиной 21,52 мм.
2. Безопасность: мусор по-прежнему будет прилипать к пленке и не упадет, когда панель из сверхпрозрачного закаленного многослойного стекла сломается.
3. закаленное многослойное стекло с низким содержанием железа (сверхпрозрачное) может уменьшить пропускание солнечного и ультрафиолетового света.
4. доступны большие размеры.
5. Высокая прозрачность, внутреннее пространство будет ярким благодаря сверхпрозрачному окну / крыше из закаленного многослойного стекла.

Производственное оборудование:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Стандарты качества:

Многослойное закаленное стекло толщиной 21,52 мм, производимое компанией Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD, соответствует следующим стандартам качества:

1. стандарт CCC (обязательная сертификация китайского безопасного стекла) и ISO9001.
2. Стандарт безопасного стекла Соединенного Королевства: Сертификат BS6206;
3. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN 14449;
4. Стандарт безопасного стекла США: Сертификат SGCC.



Контроль качества:

Сырье и проверка



Безопасная упаковка и загрузка:

