

## **SGG 21,52 мм закаленное стекло прокатанные поставщиком и производителем в Китае**

**21.52 мм ударопрочное стекло многослойное** Это своего рода высокой безопасности многослойного стекла. Это две панели из закаленного стекла 10 мм, скрепленной фильм PVB 1.52 для получения желаемого... результат может быть прослойка PVB, EVA и SGP. SGP, которые мы покупаем у Dupont. **21.52 м закаленного ламинированного стекла** Преимущества диапазона высокого сопротивления и выдерживать воздействие высокого давления цвет пользовательского (любой цвет pantone) и частные.

### **Особенности:**

**1. Безопасность: 21.52 мм ударопрочное стекло многослойное** Они сочетают в себе преимущества закаленного и ламинированного стекла. После того, как происходит, прослойка тычковой фрагменты, поэтому фрагменты не будет падать, которая эффективно предотвращать фрагменты вредит людям через падения стекла поломки инцидента, для обеспечения личной безопасности

**2. звук доказательство:** SGP или PVB фильм Он имеет различной плотности с панелями из стекла, остановить передачу звука. Стандартное окно изолирован слоем ламинированного стекла будет иметь вид звука вокруг передачи 32-35, очень звук управления из обычного окна не многослойного стекла.

**3 УФ-лучей сокращения:** Избегайте интерьера мебель, шторы и другие предметы воздействия ультрафиолетового излучения.

**resistanc 4 пожарае:** Соответствующим образом настроенные **закаленное стекло ламинированное, триплексы** защищает от пожара или взрыва.

**5. сохранение:** Ламинированные закаленное стекло может снизить вероятность передачи света солнца, таким образом может уменьшить потребление энергии оборудования, таких как Кондиционер.

**6. Украшение:** кристаллы из классического материала, но различные разделители охотники реальных глаз. Мы можем изготовить ламинированного закаленного стекла с шелка, металл, перья, трава, пленка прозрачная, полупрозрачная или непрозрачной, даже печать фотографий.

### **Область применения:**

- 1 стеклянный потолок
2. стеклянные перила
3. закрыть стекла
- 4 стеклянный фасад
- 5 стеклянный пол
- 6 Стеклянная лестница
- 7 стеклянный Лифт
- 8 стеклянная веранда
9. Запустите стекло
10. другие приложения остекления нуждаются в безопасности, таких как банк, торговые центры, аэропорт, счетчики ювелирных изделий...

## **Что-то нужно внимание 21.52 мм закаленного ламинированного стекла**

1.21. 52Tempered многослойного стекла должны быть упакованы в контейнере с деревянной коробке. Каждый Ламинированные закаленное стекло должно расchaged с жемчужина шерсти.

2.21. 52 мм temepred ламинированное стекло не могут быть сокращены, сверлить и кромки полировки после обработки, в противном случае это будет взрыв. Не так довольно острый, твердые предметы, яркие края стекла, который легко вызвать стекло лопнет.

3.21. 52Tempered ламинат из стекла следует избегать воздействия высоких температур или плохое время до installation.otherwise он может изменить цвет стекла.

### **Технические характеристики:**

**Размер Макс:** длина 8000 мм

**Диапазон толщины:** 4 мм до 65 мм толщины

**Диапазон цветов:** Любой цвет

### **Обработка данных:**

21.52 мм. **закаленное стекло ламинированное, триплексы** они могут быть обработаны точно с полированными краями, пересечение безопасности, дрель, короткие выходы для подключения с различными типами аксессуаров.

### **Сертификаты качества:**


1 трафаретная печать печати стандартного стекла 10 мм заседание BS 6206 стекла Великобритании.

2 шелкотрафаретной печати стандарт совещание европейской безопасности CE 12150 СТЕКЛА 10 мм стекло.

3-м заседании 10 мм стекла напечатаны шелкография Китая обязательной сертификации в стекло (ССС)

## **Детали изображения 21.52 мм. закаленное стекло ламинированное, триплексы:**

**Изображение продукта:**



**Перерыв из закаленного ламинированного стекла:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

**Производственная линия:**





**Пакет:**





**Другая популярная толщина:**

8,76 мм ударпрочное стекло многослойное

13,52 мм ударпрочное стекло многослойное

17,52 мм ударпрочное стекло многослойное