СЗГ ааа0 с изоляцией толщиной 25 мм-звуковое Изоляционное стекло и теплое стекло и солнечное энергосбережение стекло-Китай завод-изготовитель и завод

изолированное стекло ааа0 25мм выдается одной панелью **8 мм ааа0 стекло** и одна группа **8 мм с умеренным стеклом**в связи с алюминиевым космическим пространством. Алюминиевый космический корабль может быть наполнен воздухом или аргоном, каждая кромка МГС (изолированные стекла), запечатанная с высокопрочными уплотнительными материалами, которые могут полностью избежать проникновения водяных пар, наиболее выгодным из изоляционных стекол является уменьшение тепловых потерь, низкая энергия потребление, с высокой эффективностью энергосбережения и тепловой энергии, может сэкономить много домашних приложений. Изолированное стекло принадлежит к солнечной энергии и широко используется в современных зданиях.

Характеристики изолированного стекла ааа0:

1. изолированное стекло имеет очень хорошую функцию энергосбережения, особенно ааа0 изолированное стекло. Чтобы сделать энергосберегающий эффект лучше, открытие окна будет больше.

2. изолированное стекло имеет богатый цвет и хорошие художественные характеристики, такие стеклянные стекла с зеленым изоляцией, стекло с синим изоляцией, серые изолированное стекло и т. д.

3. изолированное стекло может улучшить окружающую среду в помещении. Пустотелое стекло может перехватывать солнце и предотвращать тепло, вызванное радиационным дискомфортом, и уменьшать солнце солнца, вызванное головокружением.

4. в изолированном стекле имеются хорошие характеристики звукоизоляции, которые могут использоваться для зоны, требующей тихой среды.

Спецификация изолированного стекла:

Толщина стекла: ааа0 изолированное стекло, 18 мм, ааа0 изолированное стекло, 19 ааа0 изолированное стекло, 21мм ааа0 изолированное стекло, мм ааа0 изолированное стекло, 24 мм ааа0 изолированное стекло, 26мм ааа0 изолированное стекло, 27мм ааа0 изолированное стекло, 28 мм ааа0 изолированное стекло, 29мм ааа0 изолированное стекло, 30 мм ааа0 изолированное стекло, 31мм ааа0 изолированное стекло, 32мм ааа0 изолированное стекло, 35 мм ааа0 изолированное стекло, 36мм ааа0 изолированное стекло, 40-миллиметровый ааа0 изолированное стекло и т. д.

Толщина космического пространства: изолированное стекло, изолированное от стекла, 9-миллиметровый космический стекло, изолированное стекло с изоляцией толщиной мм, Изоляционное стекло с изоляцией мм

Газ: изолированное стекло с воздушным газом, изолированное стекло аргона

Минимальный размер: 200кс200мм
Максимальный размер: 3300кс12000мм

Бикомпонент (конструкционная пломба и ПИБ) для вторичного герметика

Типы изолированного стекла:

1. изолированное стекло с плавающей запятой, используемое в качестве стеклянного окна.

2. стекло с умеренным изоляцией, широко используемое тип.

3. с отражательным изоляционным стеклом, хороший выбор в качестве стеклянного фасада или стеклянной витража.

4. ааа1 изолированное стекло, лучший выбор для современного здания для стеклянной витража, стеклянный фасад.

Приложения:

Изолированное стекло принадлежит высококачественному стеклу и широко используется в современной архитектуре.
Изолированное стекло используется в основном для отопления, кондиционирования воздуха, шума или зон, не требующих прямого солнечного света или специального освещения, см.

1. стеклянное окно, стеклянная дверь или стеклянный раздел

2. стеклянная навесная стена, стеклянный фасад, стеклянная наружная стена

3. стеклянные перила, стекло балустраде, стеклянная ограда

4. стеклянная крыша, стеклянный люк, стеклянная крыша

Качества:

Наш изолированный стеклянный изготовленный в строгом соответствии с международной системой качества ИСО9001 и передается по следующим стандартам качества:

1. изоляция с изолированным стеклом 25мм соответствует стандарту КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле).

2. изолированное стекло 25мм Познакомьтесь с стандартом качества гб11944 в Китае.

3. изоляция из изолированного стекла 25мм соответствует стандарту Европейского стандарта качества ен12150.

<u>Сведения о продукте:</u>

Изображения ааа0 изолированного стекла 25мм:



Строка производства:

Упаковка и загрузка:

S Z G
Professional glass manufacturer

Мы обещаем, что ты получишь изолированное стекло ааа0 25мм в условиях высокого качества и безопасности от нас.