SZG-Glass Производитель-строительное стекло - 28 мм Ford Blue Low E Закаленное изолированное стекло

28 мм Ford Blue low E с двойным остеклением это тип энергосберегающего стекла с отличной звуко- и теплоизоляцией. Сделано **8мм форд синее закаленное стекло** и 8 мм закаленное стекло low E в сочетании с алюминиевой прокладкой 12A с сухим воздухом или газообразным аргоном. Стеклянные панели и алюминиевая газовая прокладка будут загерметизированы после того, как они будут окружены высокопрочным и высокоплотным композитным клеем. 8мм + 8мм синий синий low E с двойным остеклением, также называется 8мм + 12A + 8мм синий с двойным остеклением, 28мм с синим закаленным стеклом, 8мм + 8мм с синим стеклопакетом, 8 мм + 8мм синий закаленный DGU, звукоизоляционное стекло, 28мм синий ИГУ и т. д.





Распространенные виды стеклопакетов:

Прозрачное закаленное изолированное стекло,

стекло с низким содержанием железа,

Цветное изолированное стекло.

многослойное стекло изолированное стекло,

Отражающее изолированное стекло,

Low E изолированное стекло,

Закаленное теплоизолированное стекло и т. Д.

Характеристики:

Название продукта: 28 мм Форд синий low E закаленное изолированное стекло

Состав: 8 мм синее закаленное стекло + 12A зазор + 8 мм прозрачное закаленное стекло low E

Распорка: воздух, аргон

Толщина прокладки: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A.

Максимальный размер: 3300x12000 мм, индивидуальные размеры

Доставка: 10-15 дней после получения депозита, срочные услуги доступны.

Производственное оборудование:

Преимущества синего закаленного стекла low E толщиной 28 мм:

Доказательство 1.Sound: стекло изолированное 28mm голубое может блокировать передачу звука эффективно.

2. Экономия энергии: изоляционное стекло Low E имеет хороший эффект для теплоизоляции.

Предотвращение жары 3.Radiation: стекло с двойным остеклением ford голубое может предотвратить жару радиации.

4.Безопасность: закаленное изолированное стекло примерно в 5 раз тверже, чем закаленное изолированное стекло. Стеклянная панель превратится в маленькие кубики, когда она сломается.

5. Изолированное стекло может снизить вес зданий.

6.Blue low E закаленное изолированное стекло имеет хороший художественный эффект, который может соответствовать требованиям современных зданий.

Популярные приложения:

В наше время требование энергосбережения становится все более важным для современных зданий. Благодаря превосходному эффекту тепло- и звукоизоляции, стеклопакеты low E 8 мм + 8 мм широко используются в современных конструкциях для следующих применений:

1.Весная стена и фасадная стена;

2. Окно & двери;

3.Звуконепроницаемая стена для уменьшения шумового загрязнения;

4. Перегородки и т. Д.

Стандарты качества:

Изоляционное стекло широко используется в современном строительстве из-за его превосходных энергосберегающих эффектов. Все материалы, используемые в стеклопакете, должны быть качественными. 28-миллиметровое закаленное многослойное изолированное стекло производства Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD соответствует следующим стандартам качества:

Стандарт 1.CCC (китайская обязательная сертификация безопасного стекла) и ISO9001.

Стандарт безопасного стекла 2.United Великобритания: сертификат BS6206;

3. Европейский стандарт безопасного стекла: Сертификат CE;

Стандарт безопасного стекла 4.USA: Сертификат SGCC.

Упаковка и Загрузка:

S Z G

Professional glass manufacturer