

SGG 2 мм прозрачного стекла лист-чистый и твердый, совершенный плоский, Доставка быстро и полный спектр спецификаций!

2 мм прозрачного флоат-стекла производится на высококачественных песках, природных руд и химических материалов путем их смешивания и плавления при высокой температуре. Поток расплавленного стекла в ванны, где стекло 2 мм под тяжести и поверхностное натяжение, она распространилась, полированный и сформированные на расплавленное олово, форма становится гладкой и квартиру на обеих сторонах. Затем получите холодное флоат-стекла высокого качества 2 мм. 2 мм прозрачного флоат-стекла является основной строительный материал стекла для строительной промышленности.

Особенности:

1. поверхность: идеально гладкой и плоской, чистой и чистой
2. производительность: высокая светопрозрачность 91% и отражать истинные цвета вещи позади
3. УФ-лучей: значительно уменьшить УФ-лучей, вредных для человека
4. полный ассортимент продукции: большинство стандартных размеров и толщины на складе, может сделать доставку в 3-7 дней.

Применение прозрачного стекла толщиной 2 мм:

1. ясно стеклянный лист 2 мм можно сократить размер и непосредственно используя для фоторамки, часы кадр и др.
2. прозрачное стекло лист 2 мм могут быть покрыты для 2 мм стекло зеркала.
3. прозрачное стекло лист 2 мм используются для экрана.
4. прозрачное стекло лист 2 мм могут быть ламинированы для широко применения строительных и мебели.

Технические характеристики:


1. **Толщина:** 2 мм 3 мм 3,2 мм 4 мм 5 мм 5,5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм
2. **Фондовый размер:** 914x1220mm, 1830x1220mm,
3. **другой размер:** негабаритных Большой размер прозрачного флоат-стекла и заказ сократить размер стекла могут быть произведены.
4. **цвета:** очистить флоат-стекла, очень низкой железа стекла.

Производительность прозрачного стекла толщиной 2 мм:

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38

Сведения о продукте из прозрачного стекла толщиной 2 мм:

Фотографии продукции:



Производственные линии:



Спецификации и загрузки:



Мы производим высокий стандарт 2 мм листа прозрачного стекла для выполнения установки и обработки требований