



SZG- Китайская стекольная фабрика-Печать стекла для двери холодильника

Дверца холодильника с закаленной печатью 3,2 мм стекловид закаленного безопасного стекла. Его производят путем изготовления прозрачного стекла или стекла с низким содержанием железа с нанесением цветных отпечатков или изображений на стеклянную поверхность. После процесса печати стекло будет нагрето в процессе закалки, чтобы керамическая краска была нанесена на поверхность стекла. После этого стекло станет чрезвычайно устойчивым к царапинам, кислотам и щелочам, а цвет стекла не выцветет. Печать выглядит как картинки.











Характеристики:

Тип стекла: закаленное стекло с цифровой печатью 3,2 мм

Доступные цвета: все цвета pantone / узоры RAL и OEM.

Размер: индивидуальные размеры

Толщина: 3,2 мм, 4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм и т. Д.

Пакет: сильные экспортные фанерные ящики

Доставка: 10-15 дней после сдачи на хранение.

Контейнеры: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HQ и др.

Вежливое напоминание

Вся обработка, такая как полировка кромки, безопасный уголок, сверление отверстий, вырезы, вырезы и т.д., должна быть завершена перед печатью и закалкой.

Производственное оборудование



Преимущества

1. Прочность: закаленное стекло толщиной 3,2 мм примерно в 4-5 раз тверже, чем незакаленное стекло диаметром 3,2 мм, оно может выдерживать более сильные удары.
2. Безопасность: закаленное стекло толщиной 3,2 мм с шелковой печатью превратится в маленькие кубические кусочки без острых краев и углов при разбивании.
3. Хорошие декоративные эффекты, доступны любые цвета таблиц Pantone и RAL. Узором на стекле может быть любой рисунок.
4. Твердые отпечатки, цвета или узоры на стекле не выцветают и не царапаются.

Применение стекла для печати

1. Вертикальная дверца холодильника;
2. Стеклопанель перегородки, экранная стена;
3. Поручни, перила, балюстрада, балкон;
4. Столешница;
5. Духовка;
6. стеклянная дверь;
7. Полы, лестницы;



Другой вид стеклопакетов в дверце холодильника может вас заинтересовать.



Строгий контроль качества

Мы проводим строгий контроль качества после каждого процесса и перед доставкой.



Стандарты качества стекла SZG

SZG - Закаленное стекло для печати производится в строгом соответствии с требованиями сертификации системы менеджмента качества ISO 9001, а также соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).
2. Сертификат BS 6206 по стандартам безопасного стекла Великобритании.
3. Европейский стандарт безопасного стекла: EN12150.

4. Стандарты качества ANSI Z97 США.



Безопасная упаковка

Мы упаковываем стекло в стандартные экспортные ящики из фанеры.

