


SGG 30 мм закаленное Производители стекла многослойного стекла пола здания

Стекланный пол: сырье стекланный пол – закаленного ламинированного стекла, с хорошей стабильностью и ударопрочность, будет не легко сломанной как другие нормальные качества стекла. Стекланный пол очень хорошее светопропускание и может увеличить свет номера и сделать комнату с светом.

Виды анти-скольжения стекланный пол:

Существует два типа анти-скольжения стекланный пол, один тип real анти-скольжения ламинированного стекла пола, другой тип печати маленький круглый точку с функцией анти-скольжения.

1. анти-скольжения стекланный пол



2. Шелкография стекланный пол с анти-скольжения функции



Спецификация:

Стекланный пол обычно производят 3 слоев ламинированного стекла.

Толщина: 6 мм + 6 + 6 мм, 8 мм + 8 мм + 8 мм, 10 мм + 10 мм + 10 мм, 12 мм + 12 + 12 мм и др

Тип стекла: Очистить закаленного ламинированного стекла, шелкография многослойное стекло, матовое многослойное стекло, анти-скольжения ламинированные стекла и др.

Преимущества использования стекланный пол

1. Дешевые стоимость, стоимость стекланный пол дешево по сравнению с другими материалами.
2. Экологичность: по сравнению с деревянным полом, стекло будет экологические дружелюбные, не вызывает какой-либо вред для естественной.
3. Easy для очистки: стекланный пол легко для очистки по сравнению с другими материалами может использовать воду для чистки непосредственно.

4. Anti коррозии и анти насекомых.

Что необходимо обратить внимание в стеклянный пол установки?

1, укладка на первом этаже стеклянный пол должен быть гладкой и чистой.

2, до начала строительства стеклянный пол, лучше всего кафельными стекла на земле для более чем 24 часов, температура строительства сайта лучше всего 15 °С, вырезать стекло на обоих концах осталось более 5 см.

3, перед пастой, закатал полу около половины реверса, а затем начать вставить стекла из середины пола, соскоб резинки (используя скребок с скребок зуб) для прокладки.


Контроль качества:

Sun Global Glass производство стеклянный пол под контролем качества ISO 9001 и наш стеклянный пол соответствуют следующим стандартам:


1. стеклянный пол Знакомьтесь Великобритании BS 6206 стекло стандарта.
2. стеклянный пол Знакомьтесь CE EN 12543 европейское стекло стандарта.
3. стеклянный пол отвечают китайское стекло обязательной сертификации (CCC)

Изображение детали 30 мм закаленного ламинированного стекла этаж:

Изображение продукта:



Производственная линия:





Пакет:



