


## **SGG 30 мм закаленное Производители стекла многослойного стекла пола здания**

**Стекланный пол:** сырье стекланный пол – закаленного ламинированного стекла, с хорошей стабильностью и ударопрочность, будет не легко сломанной как другие нормальные качества стекла. Стекланный пол очень хорошее светопропускание и может увеличить свет номера и сделать комнату с светом.

### **Виды анти-скольжения стекланный пол:**

Существует два типа анти-скольжения стекланный пол, один тип real анти-скольжения ламинированного стекла пола, другой тип печати маленький круглый точку с функцией анти-скольжения.

#### 1. анти-скольжения стекланный пол



#### 2. Шелкография стекланный пол с анти-скольжения функции



### **Спецификация:**

Стекланный пол обычно производят 3 слоев ламинированного стекла.

Толщина: 6 мм + 6 + 6 мм, 8 мм + 8 мм + 8 мм, 10 мм + 10 мм + 10 мм, 12 мм + 12 + 12 мм и др

Тип стекла: Очистить закаленного ламинированного стекла, шелкография многослойное стекло, матовое многослойное стекло, анти-скольжения ламинированные стекла и др.

### **Преимущества использования стекланный пол**

1. Дешевые стоимость, стоимость стекланный пол дешево по сравнению с другими материалами.
2. Экологичность: по сравнению с деревянным полом, стекло будет экологические дружелюбные, не вызывает какой-либо вред для естественной.
3. Easy для очистки: стекланный пол легко для очистки по сравнению с другими материалами может использовать воду для чистки непосредственно.

4. Anti коррозии и анти насекомых.

#### **Что необходимо обратить внимание в стеклянный пол установки?**

1, укладка на первом этаже стеклянный пол должен быть гладкой и чистой.

2, до начала строительства стеклянный пол, лучше всего кафельными стекла на земле для более чем 24 часов, температура строительства сайта лучше всего 15 °C, вырезать стекло на обоих концах осталось более 5 см.

3, перед пастой, закатал полу около половины реверса, а затем начать вставить стекла из середины пола, соскоб резинки (используя скребок с скребок зуб) для прокладки.

#### **Контроль качества:**

Sun Global Glass производство стеклянный пол под контролем качества ISO 9001 и наш стеклянный пол соответствуют следующим стандартам:


1. стеклянный пол Знакомьтесь Великобритании BS 6206 стекло стандарта.
2. стеклянный пол Знакомьтесь CE EN 12543 европейское стекло стандарта.
3. стеклянный пол отвечают китайское стекло обязательной сертификации (CCC)

#### **Изображение детали 30 мм закаленного ламинированного стекла этаж:**

**Изображение продукта:**



**Производственная линия:**





**Пакет:**



