

SZG-Glass-Building-Building Glass-31.04MM закаленное многослойное изолированное стекло

31,04 мм закаленное многослойное изолированное стекло является одним из самых популярных строительных материалов в настоящее время. Он сделан из двух частей 9,52 мм [закаленное многослойное стекло](#) в сочетании с алюминиевой прокладкой 12А с сухим воздухом или газообразным аргоном. Стекланные панели и алюминиевая газовая прокладка плотно закрыты, будучи окруженными высокопрочным и высокоплотным композитным клеем. Изолированное стекло имеет хорошие эффекты звуко- и теплоизоляции. И закаленное многослойное изолированное стекло обладает преимуществами многослойного стекла.

Изображения продукта:





Характеристики 31.04 мм закаленного многослойного стекла:

Наименование продукта: 31.04 мм закаленное многослойное теплоизоляционное стекло

Состав: 9,52 мм закаленное многослойное стекло + 12А воздух / газ аргон + 9,52 мм закаленное многослойное стекло

Толщина прокладки: 6А, 9А, 12А, 15А, 20А.

Распорка газовая: воздух, аргон

Размер: минимальный размер: 180x350 мм, максимальный размер: 3300x12000 мм, индивидуальные

размеры

Доставка: 7-15 дней после получения депозита, срочные услуги доступны.

Производство-закаленное многослойное стекло:



Преимущества ламинированных стеклопакетов:

1. Звукоизоляция: 31,04 мм двойное остекление имеет отличные эффекты для передачи звука.
2. Безопасность: закаленное многослойное изолированное стекло является одним из видов безопасного стекла. мусор все еще будет прилипать к пленке и не упадет, когда он ломается.
3. Экономия энергии: изолированное стекло 31.04 мм также имеет отличную функцию теплоизоляции, оно может поддерживать постоянную температуру и влажность в помещении.
4. Ламинированное изолированное стекло может предотвратить излучение тепла и уменьшить головокружение от заката и солнечного света.

Приложения:

Изолированное стекло имеет хорошую функцию звуко- и теплоизоляции и широко используется в современных зданиях, особенно для навесных стен, окон, дверей, мансардного окна, крыши и т. Д.



Стандарт качества:

Стекло, используемое для современных высотных зданий, должно быть высокого качества. 31,04 мм закаленное многослойное изолированное стекло производства Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD соответствует следующим стандартам качества:

Стандарт 1. CCC (китайская обязательная сертификация безопасного стекла) и ISO9001;

Стандарт безопасного стекла 2. United Великобритания: сертификат BS6206;

Стандарт безопасного стекла 3. USA: сертификат SGCC;

4. Европейский стандарт безопасного стекла: Сертификат EN 14449.



S Z G

Professional glass manufacturer



Нормальные виды стеклопакетов:

- Прозрачное изолированное стекло,
- Стекло с низким содержанием железа,
- Цветное изолированное стекло,
- Low E изолированное стекло,
- Закаленное изолированное стекло,
- Многослойное изолированное стекло,

Отражающее изолированное стекло,

Печать на стекле и т. Д.

Упаковка & Загрузка:



S Z G

Professional glass manufacturer

