
Стеклянная дорожка или стеклянный мост: сырье стеклянной дорожки производится ламинированным стеклом SGP, с хорошей стабильностью и ударопрочностью, не будет легко сломаться, как и обычное ламинированное стекло. Поскольку стеклянный мост очень безопасен и становится горячим местом для туризма.



## Спецификация:

Варианты стеклянных подложек: сверхчистое закаленное стекло, прозрачное закаленное стекло,

тонированное закаленное стекло и т. Д.

SGP Толщина шелковой пленки: 1,52 мм / 2,28 мм

Толщина стекловолокна SGP: 33,04 мм SGP ламинированный стеклянный мост, 39,04 мм SGP ламинированный стеклянный мост, 48,04 мм SGP ламинированный стеклянный мост и т. Д.

Марка SGP: Du Pont или Saflex SOLUTIA, основанная на запросе cuomsters

Максимальная длина: 6000 мм, может быть закрыта

Максимальная ширина: 2500 мм, может быть настроена



## Сертификаты качества:

- 1. Дорожка из ламинированного стекла SGP соответствует китайскому стандарту ISO9001 и ССС Cerfiticate.
- 2. Дорожка из ламинированного стекла SGP соответствует европейскому стандарту EN14449, E12510

3. Дорожка из ламинированного стекла SGP соответствует американскому стандарту SGCC.
4. Дорожка из ламинированного стекла SGP соответствует британскому стандарту BS6206
5. Дорожка из ламинированного стекла SGP соответствует GB9962 и GB15763.2.





